

<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

图书基本信息

书名：<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

13位ISBN编号：9787510054280

10位ISBN编号：7510054281

出版时间：2013-1

出版公司：世界图书出版公司

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

内容概要

《婴幼儿麻醉及常见综合征手册(第6版)》不仅总结了不同年龄阶段儿童围术期麻醉管理需要注意的相关问题,并对患儿行各种检查或减轻疼痛等方面进行了阐述,还包含了儿童常见疾病的治疗及相应的参考书籍目录和对已发表论文的高度提炼,内容非常适合从事临床小儿麻醉工作的医师。

<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

作者简介

作者：（加拿大）杰罗尔德·勒曼（美国）查尔斯·J.科特（加拿大）戴维·J.斯图尔德 译者：李超
成黎明 衡新华

<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

书籍目录

第一部分小儿麻醉基础 1.心理方面 2.解剖学与生理学 3.临床药理学 4.麻醉技术和操作规程 5.区域阻滞麻醉 6.基础疾病对儿童麻醉的影响 7.术后监护与镇痛 第二部分专科手术的麻醉 8.神经外科和介入神经放射学 9.眼科手术麻醉 10.耳鼻喉科麻醉 11.口腔外科 12.整形手术 13.普通外科和胸腹外科 14.心血管手术的麻醉及管理 15.矫形外科 16.泌尿系统的检查及外科手术 17.创伤,包括急性烧伤和烫伤 18.手术室外的麻醉 附录1 附录2 附录3

<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

章节摘录

版权页：插图：液体管理静脉输注液体必须严密监测以免过量。

注射泵或控制性静脉输液泵推荐用于所有儿童，特别是早产儿和新生儿。

应以液体形式输注，包括药物成分。

使用小剂量远端注射部位或输液通路装置注射帽以降低大剂量冲洗液的需求。

结核菌素注射器通常用于精确测量小剂量，提供需要稀释药物的精确剂量。

但给药剂量较小时，应及时地冲静脉通路确保药物进入血液。

麻醉记录单麻醉记录单是重要的监护记录，如果记录得好，麻醉医师从中可观测到孩子病情发展的重要趋势。

4.2.19体温管理 4.2.19.1监测 全身麻醉的所有儿童有必要用热敏探头持续监测体温。

大一点的儿童行小手术时，体温通常测量腋窝温度。

将体温计尖端置于接近腋动脉处，患儿上臂内收而测得，它反映中心温度。

贴于皮肤的温度传感器（如贴前额）并不能提供精确的中心温度。

婴幼儿和儿童进行大手术时，最好在食管远端和直肠监测中心温度。

食管温度在食管下1/3处测得，避免由于气管内气体流动使读数偏低。

当使用附有热敏探头的食管听诊器时，调整位置直到心音听诊最强。

热敏探头的最佳位置是放在左心房的后面。

鼓膜探头已用于监测中心温度。

鼓膜温度稍低于食管温度，但注意必须不能使耳朵受损。

我们更愿选择安全、简便、可靠的途径，在大手术期间监测食管温度。

<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

编辑推荐

《婴幼儿麻醉及常见综合征手册(第6版)》详述了婴幼儿麻醉管理方面的细节,涵盖了各类型手术的麻醉程序、术前/中/后的麻醉管理和特别注意事项,扩大了涵盖的手术范围,包括微创手术,深入讨论患儿、父母、麻醉师和医师之间的关系以及如何更好地消除患儿的焦虑。

<<婴幼儿麻醉及常见综合征手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>