

<<HTML5经典实例>>

图书基本信息

书名：<<HTML5经典实例>>

13位ISBN编号：9787512342712

10位ISBN编号：7512342713

出版时间：2013-7

出版时间：中国电力出版社

作者：Christopher Schmitt,Kyle Simpson

译者：李强

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<HTML5经典实例>>

内容概要

《HTML5经典实例》对于从中级到高级的Web和移动Web开发者来说是绝佳之选，它帮助你选择对你有用的HTML5功能，并且帮助你体验其他的功能。

个技巧的信息十分丰富，都包含了示例代码，并详细讨论了解决方案为何有效以及如何工作。

<<HTML5经典实例>>

作者简介

作者：（美国）克里斯多弗·施密特（Christopher Schmitt）（美国）凯丽·斯普森（Kyle Simpson）

译者：李强

施密特（Christopher Schmitt），是Heatvision.com，Inc.的老板，这是一家从事新媒体活动、设计和出版的公司。

他从1993年开始从事web工作，并且是《CSS Cookbook》（O'Reilly）的作者。

Kylesimpson是来自得克萨斯州Austin的一位JavaScript系统架构师。

他集中研究JavaScript、Web性能优化，以及“中端”应用架构。

他拥有众多的开源项目，包括LA Bis。

<<HTML5经典实例>>

书籍目录

第1章基本语法和语义

- 1.0简介
- 1.1指定DOCTYPE
- 1.2指定字符集
- 1.3指定语言
- 1.4优化和
- 1.5使用HTML5的新元素添加文档结构
- 1.6在和之间选择
- 1.7查看文档纲要
- 1.8修改文档纲要
- 1.9强调文本
- 1.10增强文本的重要性
- 1.11突出显示表示引用的文本
- 1.12标记附属规则
- 1.13定义缩略语与缩写
- 1.14给块级内容添加链接
- 1.15标记图和图题
- 1.16标记日期和时间
- 1.17设置本地扩展和折叠功能
- 1.18控制列表的编号
- 1.19隐藏内容以稍后显示
- 1.20让页面的一部分可编辑
- 1.21设置本地拖放

第2章增强性标记和技术

- 2.0简介
- 2.1添加更多的语义含义
- 2.2选取标记样式
- 2.3理解浏览器对HTML5的支持
- 2.4让IE识别HTML5元素
- 2.5使用JavaScript检测HTML5功能
- 2.6使用HTML5 Boilerplate
- 2.7验证HTML5
- 2.8将HTML5元素映射到id和class名

第3章表单

- 3.0简介
- 3.1显示一个搜索输入字段
- 3.2联系信息输入字段
- 3.3使用日期和时间输入字段
- 3.4数字输入
- 3.5从一个数字范围选取
- 3.6选择颜色
- 3.7创建可编辑的下拉列表
- 3.8要求必须填写一个表单字段
- 3.9自动聚焦一个表单字段
- 3.10显示占位符文本

<<HTML5经典实例>>

- 3.11 关闭自动填充
- 3.12 限定输入值
- 3.13 让HTML5在旧的浏览器中工作
- 3.14 在旧浏览器中使用JavaScript验证表单数据
- 3.15 示例：示例表单
- 第4章 本地音频
- 4.0 简介
- 4.1 添加HTML5音频
- 4.2 操作音频流
- 4.3 使用JavaScript生成音频
- 4.4 使用canvas可视化音频
- 4.5 示例设计：定制音频播放器
- 第5章 本地视频
- 5.0 简介
- 5.1 添加HTML5视频
- 5.2 确保多个浏览器视频支持
- 5.3 设置视频尺寸
- 5.4 在视频播放前显示一个占位符图像
- 5.5 让视频循环
- 5.6 示例设计：使用canvas操作视频
- 第6章 微数据和定制数据
- 6.0 简介
- 6.1 给标记添加微数据
- 6.2 使用微数据和Schema.org
- 6.3 给标记添加定制数据
- 6.4 使用JavaScript
- 6.5 访问定制数据
- 6.6 操作定制数据
- 6.7 示例：使用定制数据创建一个地图应用
- 第7章 可访问性
- 7.0 简介
- 7.1 编写合适的ALT文本说明
- 7.2 识别缩写和缩略语
- 7.3 在页面中使用ARIA Landmark角色
- 7.4 创建更具可访问性的导航链接
- 7.5 将表单字段及其标签关联起来
- 7.6 按逻辑组织表单字段
- 7.7 动态地打开fieldset
- 7.8 识别必需的表单字段
- 7.9 当动态内容更新的时候，使用ARIA Live Regions声明
- 第8章 GeoLocation
- 8.0 简介
- 8.1 获取基本的GeoLocation数据
- 8.2 获取带有备用的基本GeoLocation数据
- 8.3 用纬度和经度逆向Geocoding以得到一个地址
- 8.4 将地址转换为纬度和经度
- 8.5 从当前位置的方向指示

<<HTML5经典实例>>

8.6示例：从星巴克到星巴克

第9章Canvas

9.0简介

9.1在canvas上绘制

9.2使用透明度

9.3设置canvas大小

9.4创建渐变

9.5将外部图像放入到canvas绘制中

9.6设置颜色变换

9.7使用几何变换

9.8在canvas上放置文本

9.9裁剪canvas绘制

9.10让canvas绘制实现动画

9.11用绘制图形

9.12将canvas绘制保存到一个文件

第10章高级HTML5 JavaScript

10.0简介

10.1本地存储

10.2应用程序缓存

10.3拖放

10.4Web Workers

10.5Web Sockets

10.6历史

10.7本地文件

附录HTML5资源

<<HTML5经典实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>