

图书基本信息

书名：<<2013儿科主治医师资格考试应试题库>>

13位ISBN编号：9787516300343

10位ISBN编号：7516300349

出版时间：2013-1

出版时间：军事医学科学出版社

作者：李桂玲 等主编

页数：431

字数：869000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书内容根据最新考试大纲编写，每一科目的内容以模拟试卷的格式编写，这样的试题编排既涵盖了考试大纲的全部考核知识点，又使考生可选择性地复习，在短时间内强化考生对科目知识点的记忆和应用，尽快达到考试要求，并且在修订时删去了老的知识，根据考试特点增加了部分A3、A4题。

书籍目录

- 第一章 儿科学绪论
- 第二章 儿科基础与临床
- 第三章 症状与鉴别诊断
- 第四章 新生儿与新生儿疾病
- 第五章 营养性疾病
- 第六章 消化系统疾病
- 第七章 呼吸系统疾病
- 第八章 循环系统疾病
- 第九章 造血系统疾病
- 第十章 泌尿系统疾病
- 第十一章 神经系统疾病
- 第十二章 心理行为疾病
- 第十三章 风湿性疾病
- 第十四章 内分泌系统疾病
- 第十五章 遗传代谢性疾病
- 第十六章 小儿结核病
- 第十七章 感染性疾病
- 第十八章 免疫缺陷性疾病
- 第十九章 变态反应性疾病
- 第二十章 儿科急救

章节摘录

版权页：7.感染致肺炎易并发脓气胸、肺大泡的常见病原体 答案：5.A 6.C 7.D 解析：宫内感染性肺炎主要为病毒，可为妊娠期原发或潜伏感染复燃，病原体经血行通过胎盘感染胎儿；分娩过程中感染多为产道细菌上行感染，以大肠埃希菌多见；金黄色葡萄球菌是产后感染性肺炎的常见细菌，中毒症状重，易并发脓气胸、肺大泡。

（8—10题共用备选答案）A.多在生后6~12小时内出现呼吸困难，并进行性加重 B.窒息复苏后出现呼吸急促，口周青紫 C.生后即出现青紫，呼吸困难，吸氧不缓解，且哭闹加重 D.出生有窒息，青紫突然加重，并有血性泡沫样痰 E.吐泡沫，体温高或不升，早期肺部体征不明显 8.新生儿吸人性肺炎 9.新生儿肺炎 10.严重先天性心脏病 答案：8.B 9.E 10.C 解析：窒息缺氧刺激胎儿的呼吸中枢，产生喘息样动作，容易发生羊水吸入，所以窒息后出现呼吸困难，吸人性肺炎的可能性大；新生儿由于咳嗽反射弱，呼吸表浅，肺炎往往表现不典型，肺部体征不明显，特别是早期；严重先天性心脏病的青紫往往是由于血液的分流或循环的异常，吸氧对青紫缓解不明显，哭闹后由于右心压力增大，分流增加或耗氧量增加而使青紫加重。

（11~13题共用备选答案）A.头颅CT检查 B.头颅MRI C.头颅B超 D.脑脊液检查 E.血常规检查 11.诊断颅内出血最常用的检查是 12.早产儿、极低体重颅内出血最早期适宜的检查是 13.疑诊小脑i脑干出血等病变，宜选择的检查 答案：11.A 12.C 13.B 解析：头颅CT不仅能明确是否为颅内出血，而且可以明确出血部位，价格便宜，是诊断颅内出血最常用的检查。

早产儿、极低体重颅内出血特别是早期，因病情较不稳定，过多搬动亦可加重或诱发颅内出血，所以宜选择床旁头颅8超检查。

对于小脑、脑干出血等病变，头颅MRI因选择扫描的层面宽而且图像清晰，宜首选。

（14~15题共用备选答案）A.脑室周围—脑室内出血 B.脑实质出血 C.原发性蛛网膜下腔出血 D.小脑出血 E.硬脑膜下出血 14.早产儿颅内出血最常见的类型 15.足月儿产伤所致颅内出血最常见的类型 答案：14.A 15.E 解析：早产儿因脑室及脑室周围存留有生发层基质，缺氧缺血、酸中毒等影响易出血。足月儿产伤所致颅大脑镰、小脑天幕撕裂致硬脑膜下出血多见。

编辑推荐

《卫生专业技术资格考试辅导丛书:儿科主治医师资格考试应试题库(2013)(第7版)》由军事医学科学出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>