

<<外治方>>

图书基本信息

书名：<<外治方>>

13位ISBN编号：9787530447635

10位ISBN编号：7530447637

出版时间：2010-10

出版时间：北京科学技术出版社

作者：冯姗姗 编

页数：290

字数：140000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<外治方>>

前言

现今时代，生活节奏在加快，生活质量亟待提高，人们越来越清楚地意识到拥有健康的重要性，中医中药的疗效也被越来越多的人所认同。

但是许多人遇到病痛时往往苦于事务繁忙而不去就医，或是因为不愿喝中药而放之任之，还有一些慢性病患者因为跑医院太麻烦或效果不明显就放弃治疗，这就大大影响了生活质量。

于是人们迫切需要一种安全、有效、方便的治疗日常疾病的方法，中医外治法或许可以满足这种需求。

中医外治法是在中医基本理论指导下将药物加工成一定剂型，作用于皮肤、孔窍、腧穴及病变局部的治病方法，包括贴敷、针灸、熏洗、外涂等多种方法，具有作用迅速、有效、安全、毒副作用少的优点，在各科疾病的治疗方面都有显著疗效。

中药用于外治疾病，已经有两千多年的历史，从《五十二病方》、《伤寒杂病论》、《刘涓子鬼遗方》到《外科正宗》、《本草纲目》。

<<外治方>>

内容概要

《外治方》从临床实用出发，分内、外、妇、儿、急症、骨伤、皮肤、五官等八科，分科论病，以病为纲，以病统方，每方按来源、组成、使用方法等项编写，并在重要的方下注以按语，以解释其方的组成、功效、使用注意等，使其使用起来更明晰、安全。

<<外治方>>

章节摘录

上药共研细末，文火炼蜜，稠后加入诸药，待冷却后搓成条状如筷子粗细，长约3厘米。用时，取1条，塞肛门内，每日2次。

姜某，女，65岁，脑梗死后遗症患者，长期卧床，生活不能自理，大便干燥，约1周1次，甚则大便带血，长期服用通便药，进半年来服用通便药后也不能顺利解出大便，应用上方1周后，大便可自行解出，未再出现大便带血的情况。

【按语】该方法对老年津枯便秘，表现为大便艰涩、排出困难、小便清长、四肢不温、喜温怕冷、腹中冷痛有良好的效果，或有的老年人单纯表现为大便排出困难、大便干燥，或长期卧床伴有便秘者均有良好的效果。

丁香肉桂等药物外敷腹部治疗便秘 【新中医，1988，20（2）：34】松节油适量、公丁香、肉桂、檀香、白芷、续随子、牵牛各30克，山萘、木香、细辛、阿魏各20克，三棱、莪术各50克，甘遂15克，芫荇40克，樟脑12克，麝香5克。

将上药研成细末，加凡士林调成软膏后备用，在脐周涂以松节油，缓慢顺时针按摩腹部约20分钟，再用上药外敷脐周，可保留3天。

<<外治方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>