

<<专家解读健康丛书>>

图书基本信息

书名：<<专家解读健康丛书>>

13位ISBN编号：9787534141294

10位ISBN编号：753414129X

出版时间：2012-1

出版时间：浙江科学技术出版社

作者：周任远 编

页数：157

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书从男科常见的性功能障碍和不育症入手，结合编者在泌尿外科多年的临床工作经验，参照世界卫生组织（WHO）和美国男科学学会提出的标准诊治程序，引导读者了解并解决男科疾病诊治过程中遇到的最常见问题，并介绍男科疾病诊治的最新进展和近年来国际上男科学研究的热点，如目前热门的辅助生殖技术。

本书遵循科普性、实用性及标准化原则，内容通俗易懂、新颖充实，适合于男科疾病患者和其家属阅读，也适合于基层医务工作者在工作中参考。

#### 作者简介

周任远，复旦大学附属上海市第五人民医院泌尿外科（上海市医疗特色专科）主任医师，上海市中西医结合学会男科专业委员会委员，主要从事前列腺疾病、男科疾病的临床工作。2008年赴美国进行相关领域的研修，2010年荣获“九三学社全国优秀社员”称号。共发表论文20余篇，参与编写出版书籍10余本。

书籍目录

生殖系统常识  
男性生殖器的器官组成  
正常男性阴茎大小的标准  
阴茎勃起的机制  
阴囊内的结构  
正常男性睾丸的体积  
睾丸的功能  
附睾的功能  
前列腺的功能  
精液的组成成分  
精浆的作用  
男性生殖器的自我检查  
男性性能力的变化过程  
男性性早熟的原因  
男性青春期延迟的原因  
男性更年期的主要表现  
男性更年期保健  
男性性功能障碍  
性功能障碍的类型  
勃起功能障碍的原因  
勃起功能障碍的发病率  
勃起功能障碍不可忽视  
与勃起功能障碍相关的疾病  
颅内肿瘤与勃起功能障碍的关系  
高血压病与勃起功能障碍的关系  
抗高血压药物与勃起功能障碍的关系  
心血管疾病与勃起功能障碍的关系  
糖尿病与勃起功能障碍的关系  
抑郁症与勃起功能障碍的关系  
抗精神病药物与勃起功能障碍的关系  
吸烟与勃起功能障碍的关系  
酗酒与勃起功能障碍的关系  
前列腺增生与勃起功能障碍的关系  
前列腺增生手术与性功能障碍的关系  
尿道损伤与勃起功能障碍有何关系  
容易导致勃起功能障碍的药物  
心理性勃起功能障碍及其影响因素  
内分泌性勃起功能障碍及常见病因  
神经性勃起功能障碍及其病因  
血管性勃起功能障碍  
动脉性勃起功能障碍的病因  
静脉性勃起功能障碍的病因  
医源性勃起功能障碍及其分类  
手术创伤性勃起功能障碍  
药物性勃起功能障碍

<<专家解读健康丛书>>

放疗及其他医源性勃起功能障碍  
勃起功能的自我评价  
勃起功能障碍的诊断程序  
勃起功能障碍的常用检查方法  
夜间阴茎涨大试验  
阴茎的神经功能检测  
阴茎海绵体血管活性药物注射试验及意义  
彩色多普勒超声检查对诊断勃起功能障碍的意义  
阴茎海绵体测压与造影的意义  
勃起功能障碍如何从心理治疗开始  
性感集中训练的方法与步骤  
治疗勃起功能障碍的药物  
磷酸二酯酶5型抑制剂促使阴茎勃起的机理  
磷酸二酯酶5型抑制剂的疗效  
磷酸二酯酶5型抑制剂不适用对象  
磷酸二酯酶5型抑制剂的副作用  
正确选用选择性磷酸二酯酶5型抑制剂  
勃起功能障碍与肾虚  
勃起功能障碍患者的食疗进补  
前列腺癌手术导致勃起功能障碍的预防  
前列腺癌术后性功能障碍的治疗  
如何进行阴茎海绵体内药物注射  
如何选择阴茎海绵体内注射药物  
阴茎海绵体内药物注射的不良反应  
真空负压吸引治疗勃起功能障碍  
真空负压吸引治疗的适应证和注意事项  
勃起功能障碍的外科治疗方法  
勃起功能障碍的血管手术分类  
阴茎假体手术的种类和方法  
阴茎假体手术的选择  
阴茎假体手术可能发生的并发症  
勃起功能障碍基因治疗展望  
继发性性腺功能低下及其临床表现  
继发性性腺功能低下的治疗  
补充雄激素与前列腺癌的关系  
导致性欲下降的主要原因  
性欲下降的药物治疗  
引起阴茎异常勃起的原因  
阴茎异常勃起的治疗方法  
早泄及其诊断参考标准  
产生早泄的主要原因  
前列腺炎与早泄的关系  
治疗早泄药物的分类  
治疗早泄药物的副作用  
早泄的手术治疗  
逆行射精及其原因  
逆行射精的诊断

<<专家解读健康丛书>>

逆行射精的治疗方法  
不射精的分类及原因  
不射精的主要治疗方法  
男性手淫的利与弊  
男性不育症  
男性不育症及发病率  
男性不育症的主要病因  
男性不育症的类型及分类方法  
不育症的检查应循序渐进  
夫妻检查都正常的不孕不育  
免疫学检查的指征及方法  
免疫性不育的治疗方法  
精索静脉曲张导致不育的原因  
如何诊断精索静脉曲张  
精索静脉曲张的诊断检查  
精索静脉曲张的治疗  
前列腺炎与不育的关系  
生殖系统先天性疾病与不育  
导致不育的主要内分泌疾病  
环境因素对现代人的生育影响  
导致不育的药物分类  
输精管阻塞的症状及检查  
输精管阻塞导致不育的治疗  
睾丸功能障碍的诊断  
睾丸功能障碍的治疗  
精浆异常与不育的关系  
精液不液化的诊断与治疗  
发生少精子症的主要原因  
精子活力低下的评估及影响因素  
无精子症的诊断及分类  
不育夫妻共同的诊断程序  
男性不育症的标准诊断程序  
不育男性的主要检查项目  
与男性不育相关的基因检测  
采集精液的方法和步骤  
正常男性精液参考值  
男性不育症的细胞遗传学检查  
男性不育症的内分泌检查  
男性不育症药物治疗分类  
作用于睾丸水平的药物治疗  
男性不育症的外科治疗  
男性不育症的中医治疗  
人工授精的起源及其分类  
如何选择人工授精  
人工授精的步骤  
人工授精可能产生的并发症  
体外受精?胚胎移植与试管婴儿

<<专家解读健康丛书>>

体外受精?胚胎移植技术的步骤

体外受精?胚胎移植适应对象

体外受精?胚胎移植不适合对象

卵细胞浆内单精子注射技术

卵细胞浆内单精子注射技术的优势特点

卵细胞浆内单精子注射技术适应对象

植入前遗传学诊断

植入前遗传学诊断适应对象

人类精子库的建立及作用

施行人工生殖技术需要注意的法律问题

施行人工生殖技术的伦理原则

男性生殖器常见疾病

先天性包茎与继发性包茎

需要做包皮手术的对象

包皮手术的选择

## 章节摘录

版权页：插图：正日益引起科学家的重视。

南非普里多利亞大学对116名勃起功能障碍者进行病因调查，发现有108名是吸烟者。

我国某市医院调查了440名勃起功能障碍者，发现“烟民”占64%。

英国吸烟与健康行动组织最新完成的调查表明，吸烟已导致英国12万男性患有勃起功能障碍。

已有研究认为吸烟会引起勃起功能障碍，但一直没有引起足够的重视。

吸烟与健康行动组织和英国医学会根据调查，联合发布了《吸烟和勃起功能障碍》的报告。

报告指出，吸烟使男性烟民在30~40岁间患勃起功能障碍的几率增加了50%。

调查还发现，88%的烟民不知道吸烟与性功能障碍有关，甚至在给予提示后也只有33%的烟民意识到了吸烟的这一害处。

目前认为吸烟导致勃起功能障碍的原因有以下几点：吸烟能造成大脑兴奋与抑制的不平衡，出现短时的兴奋、长期的抑制；长期吸烟会刺激交感神经，产生过多肾上腺素与去甲肾上腺素，使阴茎海绵体内的平滑肌收缩，阴茎无法充血，造成勃起功能障碍；烟草中的尼古丁、一氧化碳和焦油中的芦丁蛋白等有害物质，使阴茎动脉发生粥样硬化、血液黏滞性增加、微循环出现障碍，造成血管腔的缩小和狭窄，使阴茎勃起困难；吸烟还可以降低血液雄激素的水平，使性欲降低。

酗酒与勃起功能障碍的关系 科学家研究发现，在长期滥饮酒类而导致的男性酒精中毒者中，约有40%出现勃起功能障碍。

据报道，酒精中毒的男性若伴有明显的肝脏损害，发生勃起功能障碍的百分比则更高。

在戒酒之后数月或数年内，勃起功能恢复至正常者仅占这些病例的半数。

酗酒影响勃起功能障碍的原因如下：（1）酒精对神经系统的影响 饮酒会短暂地兴奋一下大脑皮层“司令部”，但是很快会转入抑制状态。

如果在这短暂的兴奋状态下匆忙性交，会过于激动、鲁莽与粗鲁，容易招惹配偶的责难，这往往会为因精神心理状态不良造成的勃起功能障碍埋下祸根。

倘若在由兴奋转为抑制后性交，由于控制性能力的神经系统处于抑制状态，也较容易发生勃起功能障碍。

（2）酒精对血管系统的影响 刚饮酒后，人会感到阵阵发热，面部泛起红晕，表明此时全身血液主要集中在脑部和皮肤血管，如果此时性交，会出现阴茎海绵体内血液供应不足，当然也不能有良好的勃起状态。

当发热与脸部红晕消退后，大量血液会在内脏器官内淤积，人反而感觉发冷，如此时性交，阴茎海绵体依然得不到理想的供血，所以会发生勃起功能障碍。



<<专家解读健康丛书>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>