<<肾病的中医调补>>

图书基本信息

书名: <<肾病的中医调补>>

13位ISBN编号: 9787535243300

10位ISBN编号:7535243304

出版时间:2009-9

出版时间:湖北科学技术出版社

作者:金劲松 主编

页数:182

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<肾病的中医调补>>

内容概要

常见的肾脏疾病主要有急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、肾病综合征、IgA肾病、急性肾衰竭、慢性肾衰竭(主要是因为肾小球受到损伤出现。

肾小球滤过功能异常发生的疾病);急性肾盂肾炎、慢性肾盂肾炎(主要是泌尿系统的感染出现损伤而出现的疾病)。

另外,还有一些疾病也可以引起肾病,如高血压引起的高血压肾损害、糖尿病引起的肾病、狼疮性肾损害,紫癜性肾炎、乙肝相关性肾炎等,这些都是由于相关基础疾病引起的肾脏损害。

本书介绍肾病的饮食调补、肾病的中医调补、肾病的起居调补、肾病的运动调补。

<<肾病的中医调补>>

书籍目录

- 一、认识肾病 1.肾脏在什么部位?
- 2.肾脏的功能是什么?
- 3.肾脏是怎样发挥其排泄代谢废物功能的?
- 4.尿量与肾功能有关系吗?
- 5.尿中有泡沫正常吗?
- 6.正常人一天的尿量多少是正常的?
- 7. "肾虚"就是亚健康吗?
- 8.头晕与肾虚有关吗?
- 9.腰痛就是。

肾病吗?

- 10.肾阳虚有哪些症状?
- 11.肾阴虚有哪些表现?
- 12.肾气虚有哪些表现?
- 13.常见的肾脏疾病有哪些?
- 14.如果得了肾脏疾病应该做哪些检查?
- 15.常见肾脏病有哪些临床表现?
- 16.水肿就是有肾病吗?
- 17.水肿时要注意什么?
- 18.正常人的尿里有蛋白吗?
- 19.怎样自查蛋白尿?
- 20.为什么肾病患者要常查小便?
- 21.哪些情况为小便异常?
- 22.什么是管型尿?

哪些情况下会出现管型尿?

- 23.怎样收集尿液标本?
- 24.如何看尿液分析的化验单?
- 25.怎样看肾功能的检查报告单?
- 26.什么是急性肾炎?
- 27.急性肾炎是如何形成的?
- 遗传因素与急性肾炎有何关系?
- 28.哪些季节好发急性肾炎?

哪些人易患急性肾炎?

- 29.急性肾炎患者有哪些常见的临床表现?
- 30.为什么儿童患急性肾炎要特别重视?
- 31.扁桃体炎、中耳炎、皮肤感染会诱发急性肾炎吗?
- 32.急性肾炎能根治吗?

会转化为慢性肾炎吗?

- 33.如何认识慢性肾炎?
- 34.慢性肾炎会遗传吗?
- 35.慢性肾炎会发展成慢性肾功能不全吗?
- 36.什么是急性肾衰?
- 37.急性肾衰分为哪几期?
- 38.什么是慢性肾衰?
- 39.慢性肾衰患者有哪些表现?
- 40.慢性肾衰患者为何会皮肤瘙痒?

<<肾病的中医调补>>

- 41.肾病综合征是怎样的疾病?
- 42.同样是肾病综合征,为什么治疗效果不一样?
- 43.中医是怎么认识肾病综合征的?
- 44.怀孕时得了肾病综合征应该怎么办?
- 45.小儿肾病综合征患者该注意什么?
- 46.肾病综合征患者注射补充白蛋白好吗?
- 47.肾病综合征患者如何抗凝治疗?
- 48.肾病综合征患者为什么会出现手脚抽筋?
- 49.尿酸陛肾病应该怎么治疗?
- 50.高尿酸血症对肾脏的损害有哪些?
- 51.尿酸性肾病患者常见的临床表现有哪些?
-二、肾病的饮食调补三、肾病的中医调补四、肾病的起居调补五、肾病的运动调补

<<肾病的中医调补>>

章节摘录

大部分急性肾炎病人有明确的链球菌感染史,链球菌感染与急性肾炎发病之间有一定的潜伏期,通常1~3周(平均10天左右),感染症状减轻或消退后开始出现肾炎症状。

肾炎的严重程度并不取决于前驱感染的严重程度。

起病时症状轻重不一,除水肿、血尿之外,成人常伴神疲乏力、食欲减退、头晕、视物模糊等症状。 小儿常见头痛、恶心呕吐、心悸气急,甚至抽搐。

轻者可毫无症状,仅有尿常规和血清c3异常,典型者呈急性肾炎综合征表现,重者可发生急性肾衰竭

本病典型者具有以下表现。

(1) 尿异常。

几乎所有患者均有镜下血尿,半数患者可有肉眼血尿,常为起病的首发症状和患者的就诊原因。 可伴轻中度蛋白尿,少数患者可呈肾病综合征范围的大量蛋白尿。

尿沉渣除红细胞外,早期尚可见白细胞和上皮细胞稍增多,并可见颗粒管型和红细胞管型等。

(2)水肿。

常为最早出现的症状,自颜面眼睑开始,晨起重,伴有下肢轻度可凹性水肿;少数重者波及全身,亦可有胸水、腹水。

(3)高血压。

见于30%~80%的病例,常为一过性轻中度高血压。

系因水钠潴留、血容量增多所致,大多于1~2周后随利尿消肿而血压降至正常,少数患者可出现严重 高血压,甚至高血压脑病。

(4) 肾功能异常。

早期可因肾小球滤过率下降,水钠潴留而尿量减少,少数患者甚至无尿,肾功能可有一过性受损,表现为轻度氮质血症。

多于1~2周后尿量渐增,肾小球功能于利尿后数日可逐渐恢复正常。

<<肾病的中医调补>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com