

<<肾病的中医调补>>

图书基本信息

书名：<<肾病的中医调补>>

13位ISBN编号：9787535243300

10位ISBN编号：7535243304

出版时间：2009-9

出版单位：湖北科学技术出版社

作者：金劲松 主编

页数：182

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<肾病的中医调补>>

### 内容概要

常见的肾脏疾病主要有急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、肾病综合征、IgA肾病、急性肾衰竭、慢性肾衰竭(主要是因为肾小球受到损伤出现。

肾小球滤过功能异常发生的疾病)；急性肾盂肾炎、慢性肾盂肾炎(主要是泌尿系统的感染出现损伤而出现的疾病)。

另外，还有一些疾病也可以引起肾病，如高血压引起的高血压肾损害、糖尿病引起的肾病、狼疮性肾损害，紫癜性肾炎、乙肝相关性肾炎等，这些都是由于相关基础疾病引起的肾脏损害。

本书介绍肾病的饮食调补、肾病的中医调补、肾病的起居调补、肾病的运动调补。

## <<肾病的中医调补>>

### 书籍目录

- 一、认识肾病
- 1.肾脏在什么部位？
- 2.肾脏的功能是什么？
- 3.肾脏是怎样发挥其排泄代谢废物功能的？
- 4.尿量与肾功能有关系吗？
- 5.尿中有泡沫正常吗？
- 6.正常人一天的尿量多少是正常的？
- 7.“肾虚”就是亚健康吗？
- 8.头晕与肾虚有关吗？
- 9.腰痛就是。肾病吗？
- 10.肾阳虚有哪些症状？
- 11.肾阴虚有哪些表现？
- 12.肾气虚有哪些表现？
- 13.常见的肾脏疾病有哪些？
- 14.如果得了肾脏疾病应该做哪些检查？
- 15.常见肾脏病有哪些临床表现？
- 16.水肿就是有肾病吗？
- 17.水肿时要注意什么？
- 18.正常人的尿里有蛋白吗？
- 19.怎样自查蛋白尿？
- 20.为什么肾病患者要常查小便？
- 21.哪些情况为小便异常？
- 22.什么是管型尿？
- 哪些情况下会出现管型尿？
- 23.怎样收集尿液标本？
- 24.如何看尿液分析的化验单？
- 25.怎样看肾功能的检查报告单？
- 26.什么是急性肾炎？
- 27.急性肾炎是如何形成的？
- 遗传因素与急性肾炎有何关系？
- 28.哪些季节好发急性肾炎？
- 哪些人易患急性肾炎？
- 29.急性肾炎患者有哪些常见的临床表现？
- 30.为什么儿童患急性肾炎要特别重视？
- 31.扁桃体炎、中耳炎、皮肤感染会诱发急性肾炎吗？
- 32.急性肾炎能根治吗？
- 会转化为慢性肾炎吗？
- 33.如何认识慢性肾炎？
- 34.慢性肾炎会遗传吗？
- 35.慢性肾炎会发展成慢性肾功能不全吗？
- 36.什么是急性肾衰？
- 37.急性肾衰分为哪几期？
- 38.什么是慢性肾衰？
- 39.慢性肾衰患者有哪些表现？
- 40.慢性肾衰患者为何会皮肤瘙痒？

## <<肾病的中医调补>>

41. 肾病综合征是怎样的疾病？
  42. 同样是肾病综合征，为什么治疗效果不一样？
  43. 中医是怎么认识肾病综合征的？
  44. 怀孕时得了肾病综合征应该怎么办？
  45. 小儿肾病综合征患者该注意什么？
  46. 肾病综合征患者注射补充白蛋白好吗？
  47. 肾病综合征患者如何抗凝治疗？
  48. 肾病综合征患者为什么会出现手脚抽筋？
  49. 尿酸性肾病应该怎么治疗？
  50. 高尿酸血症对肾脏的损害有哪些？
  51. 尿酸性肾病患者常见的临床表现有哪些？
- .....二、肾病的饮食调补三、肾病的中医调补四、肾病的起居调补五、肾病的运动调补

## &lt;&lt;肾病的中医调补&gt;&gt;

## 章节摘录

大部分急性肾炎病人有明确的链球菌感染史，链球菌感染与急性肾炎发病之间有一定的潜伏期，通常1~3周（平均10天左右），感染症状减轻或消退后开始出现肾炎症状。

肾炎的严重程度并不取决于前驱感染的严重程度。

起病时症状轻重不一，除水肿、血尿之外，成人常伴神疲乏力、食欲减退、头晕、视物模糊等症状。

小儿常见头痛、恶心呕吐、心悸气急，甚至抽搐。

轻者可毫无症状，仅有尿常规和血清c3异常，典型者呈急性肾炎综合征表现，重者可发生急性肾衰竭

。本病典型者具有以下表现。

（1）尿异常。

几乎所有患者均有镜下血尿，半数患者可有肉眼血尿，常为起病的首发症状和患者的就诊原因。

可伴轻中度蛋白尿，少数患者可呈肾病综合征范围的大量蛋白尿。

尿沉渣除红细胞外，早期尚可见白细胞和上皮细胞稍增多，并可见颗粒管型和红细胞管型等。

（2）水肿。

常为最早出现的症状，自颜面眼睑开始，晨起重，伴有下肢轻度可凹性水肿；少数重者波及全身，亦可有胸水、腹水。

（3）高血压。

见于30%~80%的病例，常为一过性轻中度高血压。

系因水钠潴留、血容量增多所致，大多于1~2周后随利尿消肿而血压降至正常，少数患者可出现严重高血压，甚至高血压脑病。

（4）肾功能异常。

早期可因肾小球滤过率下降，水钠潴留而尿量减少，少数患者甚至无尿，肾功能可有一过性受损，表现为轻度氮质血症。

多于1~2周后尿量渐增，肾小球功能于利尿后数日可逐渐恢复正常。

<<肾病的中医调补>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>