

## <<小儿腹泻与疳积>>

### 图书基本信息

书名：<<小儿腹泻与疳积>>

13位ISBN编号：9787535766090

10位ISBN编号：7535766099

出版时间：2011-2

出版时间：湖南科技

作者：杨维华|主编:何清湖//杨荣臣//周慎

页数：314

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<小儿腹泻与疳积>>

### 内容概要

《专科专病名医临证实录》丛书的编纂出版，是“中医专科专病临床经验与学术思想系统研究”课题的一个重要组成部分，是课题研究的成果之一。

丛书立足于专科专病，结合国家“十五”、“十一五”专科专病建设项目，充分总结、挖掘古今名医专科专病临床经验，突出当代名医在本专科专病中的临床经验，力求对古今名医在有关专科专病中的医案、医论、医话、用方经验、用药经验等进行系统全面的整理和总结，充分反映当代名医专科专病研究的新成就、新进展。

《专科专病名医临证实录》丛书突出两个重点：一个是突出专科专病，丛书中的每一本专科专病书都要求就科论科、就病论病，只论述本专科、本专病内容，其他内容原则上尽量不涉及；另一个是突出古今名医特别是当代名医的医案、医论及方药的临床应用，临床中需要的内容重点阐述，与临床不相关的内容不作介绍，突出临床实用。

## &lt;&lt;小儿腹泻与疳积&gt;&gt;

## 书籍目录

- 万全 小儿泄泻从湿、热、寒、虚、积、疳论治  
 夏鼎 泻久成慢非谓惊，冷热之泻预后殊  
 张锡纯 创滋阴清燥汤治疗燥热滑泻  
 奚泳裳 暑泻治以凉营，疳积重补脾肾  
 孙谨臣 内服外敷治泄泻，多法运用疗疳积  
 袁焯 暑湿痰滞误消导，固气清化次第行  
 徐小圃 古方化裁治泄泻，理脾为主疗疳积  
 蒲辅周 椒梅理中汤合吴茱萸汤治疗疳积重症  
 金厚如 多方并用治疗婴幼儿夏秋季腹泻  
 祁振华 消化不良从食、热、虚、寒论治  
 苏必中 助运散结振举清阳，斡旋疳积尝用柴胡  
 区少章 辨治吐泻重症2案  
 周慕新 重用扁豆、山药治疗小儿泄泻  
 赵心波 健脾助运为主治疗小儿腹泻、疳积  
 陆石如 祛邪运滞疗腹泻，磨积祖方愈疳积  
 董廷瑶 泄泻分为14法，补消合度疗疳积  
 李聪甫 腹泻辨标本，疳积析虚实  
 王玉玲 调脾6法治泄泻，消补兼施疗疳积  
 殷子正 解表通腑疗实热腹泻  
 龚志贤 创消食利水健脾方治疗疳积  
 陈一鸣 自拟升麻防风汤治疗乳儿风泻  
 杨以阶 辨证5法治泄泻，和胃运脾疗疳积  
 王正宇 创立疳积散治疗小儿疳积  
 金绍文 用温燥调脾安中，佐寒热导利固涩  
 王鹏飞 辨泻注重望上脘，治疗主以寒香片  
 徐仲才 小儿腹泻从脾虚论治  
 何世英 灵活运用10法治泄泻  
 王伯岳 腹泻从寒、热、虚、实论治  
 史方奇 寒温并用理升降，参蓬建化愈久泻  
 黎炳南 泄泻分8型论治  
 冯视祥 婴幼儿久泻从虚实论治  
 廖浚泉 善用成方治腹泻，随机应变疗疳积  
 钟明远 夹热腹泻葛根茶叶效验；腹泻伤阳一味人参奏功  
 江育仁 惊泻、疳积从肝论治  
 周炳文 腹泻分3型，疳积识常变  
 刘韵远 治泻分3型，疗疳重脾肾  
 叶孝礼 小儿腹泻分3证6型治疗  
 詹起荪 小儿泄泻分脾虚肝旺、外感夹滞型论治  
 马新云 实泻寒凝急温中，虚泻津亡当救液  
 谷振声 婴幼儿暑泻易伤阴，白虎人参急救津  
 胡肇基 创立4?口服保液法治疗重症婴幼儿腹泻  
 胡天雄 疳积从久风论治  
 王静安 创新方、重按摩，治疗小儿腹泻  
 何炎燦 泄泻辨证别虚实，治疗分补泻  
 钱育寿 创疏和运化方治疗小儿泄泻

<<小儿腹泻与疳积>>

- 欧阳镛 疳积治分积与疳  
李少川 七味白术散加味治疗小儿腹泻  
印会河 四神丸合附子理中汤治疗慢性肠炎案  
滕宣光 治泻遵3法，疔疳益脾肾  
陈茂梧 外洗法治疗小儿寒热腹泻  
刘克醇 加味葛根芩连汤治疗湿热伤阴泻  
朱永厚 自拟7方治疗婴幼儿腹泻  
肖正安 小儿泄泻从肺论治  
徐迪三 分5法治疗婴幼儿腹泻  
李凤林 多法并举治疗小儿腹泻  
严洁 针药并用温补脾肾治疗五更泄

.....

## &lt;&lt;小儿腹泻与疝积&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：系疹后久泻伤津，脾阳衰败，有厥阴病象，病势沉重。

治疗初拟扶正温阳，敛肝和胃，寒热并用。

处以乌梅丸方（药用：附子、干姜、党参、当归、桂枝、细辛、黄连、黄柏、花椒、乌梅）化裁，数日后泄泻减为日行7次，大便色黄绿、稀水样，腹胀，肢冷，唇舌干红。

此脾元未复，运化失职，宜大剂温补脾肾。

方用附子理中汤加味（附子、党参、白术、茯苓、砂仁、陈皮、木蝴蝶、肉桂、干姜），2剂尽，大便日行5次，已成形，食欲锐增，肢厥回温，足跗微浮，面黄羸瘦，舌质淡红，脉细弱。

改用调补脾肾，滋养气血之理中地黄汤加味（附子、苏条参、白术、炮姜、炙甘草、熟地黄、枸杞子、山茱萸、莲子肉、益智仁、酸枣仁、浮小麦、砂仁）2剂，因饮食亢进，调护不慎，又泻下6次，便色灰白，腹胀，面白形瘦，唇干红，舌质淡红，脉细弱。

再拟方温固脾肾，涩肠止泻。

守前附子理中汤加味2剂，大便转干，日行2次，潮热干咳，消瘦无神，舌质淡红，脉细弱。

先后用扶阳益气、养血敛阴及健脾养肝、培土生金法，调理至10月7日，一般情况明显好转出院，继续用中西药物调治，并嘱注意饮食营养。

【按语】本病例以中医为主治疗，属脏厥证。

《伤寒论》指出：“伤寒脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥。”

患儿疹后脾虚久泻，因泻愈虚，久必及肾，泻多亡阴，阴阳虚竭，故为脏厥重证。

在这种病情危逆、头绪纷繁的情况下，找出提纲挈领的治疗方案，甚为重要。

《黄帝内经》云：“谨察间甚，以意调之，间者并行，甚者独行。”

本病治疗以扶正温阳为主，早期虑其烦躁消渴，唇干舌红，阴竭虚热，每兼以乌梅、黄连、熟地黄及莲子、白扁豆等益阴生津之品，以周密求全，此所谓“间者并行”也；但厥利未已，于是，集中优势兵力，用附子理中汤加味大剂温补脾肾，涩肠止泻，是所谓“甚者独行”也，故药仅2剂，即泻减大便成形，肢厥回温。

此后乃改用调补脾肾，滋养气血之剂以调理善后。

## <<小儿腹泻与疳积>>

### 编辑推荐

《专科专病名医临证实录丛书:小儿腹泻与疳积》：国家中医药管理局专科专病建设重点项目

<<小儿腹泻与疳积>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>