

<<常用中药配对与禁忌>>

图书基本信息

书名：<<常用中药配对与禁忌>>

13位ISBN编号：9787537720656

10位ISBN编号：7537720657

出版时间：2003年1月1日

出版时间：山西科学技术出版社

作者：谭同来

页数：747

字数：590000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常用中药配对与禁忌>>

内容概要

《常用中药配对与禁忌》一书，以常用中药73味为纲，详细叙述该药的性味归经、功能作用、现代药理；以常用药与他药配以为目，分配对奥妙、临床应用、用量用法、名医经验、使用禁忌，一一俱陈，撷取古今药对800对，荟萃了200余位治方名家，临床医家，对药对独特的理论见解、独到的临床用药经验；以用药指归浓缩常用中药的配对用途及配伍规律。体例新颖，结构严谨，文字精炼，是一本医家借鉴、临床实用的济世活人的用药新书。

<<常用中药配对与禁忌>>

书籍目录

第一章 解表药 一、发散风寒药 1.麻黄 麻黄——桂枝 麻黄——杏仁 麻黄——附子 麻黄——石膏
麻黄——葶苈子 麻黄——葱白 麻黄——羌活 麻黄——浮萍 麻黄——生姜 麻黄——细辛 麻黄
——白芷 麻黄——葛根 麻黄——前胡 麻黄——白术 麻黄——人参 麻黄——黄芪 麻黄——干
姜 麻黄——射干 麻黄——白果 麻黄——黄芩 麻黄——罂粟壳 麻黄——五味子 麻黄——麻黄
根 麻黄——苍术 麻黄——白芥子 麻黄——石菖蒲 麻黄——肉桂 麻黄——车前子 麻黄——厚
朴 麻黄——生牡蛎 麻黄——地龙 麻黄——甘草 麻黄——熟地黄 2.桂枝 桂枝——生石膏 桂枝
——白芍 桂枝——柴胡 桂枝——生姜 桂枝——荆芥 桂枝——青蒿 桂枝——川芎 桂枝——茯苓 桂
枝——羚羊角 桂枝——夏枯草 桂枝——白术 桂枝——姜黄 桂枝——人参 桂枝——炙甘草.....第二
章 清热药 第三章 泻下药 第四章 祛风湿药 第五章 化湿药 第六章 利水渗湿药 第七章 温里药 第八章 理
气药 第九章 消食药 第十章 止血药 第十一章 活血祛瘀药 第十二章 化痰止咳平喘药 第十三章 安神药 第
十四章 平肝息风药 第十五章 开窍药 第十六章 补虚药 第十七章 收涩药 索引

<<常用中药配对与禁忌>>

章节摘录

防风——白术 【配对奥妙】防风辛甘微温，长于祛风散邪，为风药中之润剂；且其味辛能散郁舒肝，甘又能和中理脾，故有一定的舒肝理脾作用；白术甘温且苦，苦能燥化脾胃之寒湿，甘温能益气健脾、固表止汗。

二药配对，既能健脾舒肝，用于肝郁侮脾之“痛泻”证，又有益卫固表御风之功，用治气虚卫表不固者。

【临床应用】1. 表虚卫阳不固，腠理不密，自汗，多汗者。

2. 肝木乘脾，运化失常所致的腹痛即泻，泻后痛仍不减，苔白，脉弦缓。

【用量用法】防风：6~10克；白术：10~15克。

在痛泻要方中，防风为3克，白术为6克，用量之比为1:2，在玉屏风散中，防风为6克，白术为12克，用量之比为1:2；临床用白术时，燥湿利水宜生用，补气健脾、止汗安胎宜炒用，健脾止泻宜炒焦用。

【名医经验】1. 邓铁涛我体会此方(玉屏风散)不但能治自汗，一些盗汗属气虚者亦适用。

临床上常用汤剂，根据个人经验，其用量为，黄芪12克，防风3克，白术15克。

我认为，其组成分量比例颇需研究，较为重要的有两点：其一，防风用量需要少于黄芪，这是根据东垣防风能制黄芪，黄芪得防风其功愈大之说，又因防风为疏散之品，汗证不宜多用，与黄芪相配达相畏相使之目的便可。

其二，白术的量须是黄芪与防风之和，这是根据“发在芪防收在术”之意，一走一守，达表“实卫”。

临床上运用时，若见自汗盗汗兼阴虚者，我喜用玉屏风散加生龙骨、生牡蛎各30克，或加浮小麦、糯稻根各30克；若汗出多者，则加麻黄根10克。

(《邓铁涛临床经验集》) 2. 高学敏防风既疏风邪，实卫固表，升发清阳，引血归经，故多用于多汗及出血证，若表虚自汗，易患外感，常与黄芪、白术同用，如《易简方》引《究原方》玉屏风散；若阴虚盗汗，常与牡蛎、白术同用，如《备急千金要方》牡蛎散；若湿阻脾中清阳，里急后重，肢体为沉重，倦怠少力者，常与苍术、白术、茯苓、芍药同用。

如《脾胃论》升阳除湿防风汤。

(《中药学》) 8王好古 白术汤，以白术二两，水煎服，治疗伤风寒，若发热引饮，加黄芩、生甘草各一两；头痛恶风者，加羌活三钱半。

(《此事难知》) 【使用禁忌】阴虚发热之盗汗忌用。

同用，如《备急千金要方》牡蛎散；若湿阻脾中清阳，里急后重，肢体为沉重，倦怠少力者，常与苍术、白术、茯苓、芍药同用。

如《脾胃论》升阳除湿防风汤。

(《中药学》) 3. 王好古 白术汤，以白术二两，水煎服，治疗伤风寒，若发热引饮，加黄芩、生甘草各一两；头痛恶风者，加羌活三钱半。

(《此事难知》) 【使用禁忌】阴虚发热之盗汗忌用。

防风——天南星 【配对奥妙】防风辛温，辛以条达气机，既祛外风，又息内风，为止痉之良药；天南星苦温辛烈，燥散力强，开泄走窜之力尤甚，善祛经络之风痰而解痉，二药合用，祛风解痉之力大增，且防风可制天南星之毒，既有相使相助之意，又有相畏相制之用。

【临床应用】1. 破伤风，症见牙关紧闭，口撮唇紧，身体强直，角引反张，甚则咬牙缩舌。

2. 损伤日久，关节疼痛，遇劳及阴雨天加重者。

【用量用法】防风10克；天南星10克。

【名医经验】1. 胥庆华 天南星、防风伍用，名曰玉真散，出自《本事方》，主治破伤风及跌扑损伤、口噤项强，既可内服，又可外敷创口。

《医宗金鉴》玉真散，则在此药的基础上，加天麻、白附子、羌活、白芷而组成，成为临床治疗破伤风的通用之剂。

(《中药药对大全》。

<<常用中药配对与禁忌>>

》) 2. 高学敏 防风辛温,祛风散邪,消肿散结,常用于跌打损伤、肢节肿痛诸证若损伤日久,关节疼痛,遇劳及阴雨天加重者,常与当归、红花、天南星、白芷同用,如《中华人民共和国药典》1995年,一部,五虎散。

(《中药学》) 3. 蔺道人 玉真散,天南星(泡七次),防风(去芦叉)各等分为末。

凡破伤风病,以药敷贴疮口,即以温酒调一钱服之。

如牙关紧闭,以童便调二钱服;垂死,心头微温,童便调二钱,并进三服。

(《理伤续断方》) 【使用禁忌】二药配对,味苦性燥走散而有毒,易伤阴液,故阴虚燥咳及孕妇忌用。

【用药指归】 1. 防风配对药,主要用于外感表证,疼痛证、肝风痉挛抽搐,泄泻、隐疹瘙痒等方面,是依据其功效而组成的。

至于说防风有止泻作用,是言防风燥湿、升清,兼可疏肝,治疗湿浊内盛,脾虚失运,清阳不升,木乘侮土之泄泻有间接“止泻”效果,决非有收涩之性。

2. 防风在历代祛斑去疮、洁面美颜的方剂中使用频率也很高,且常与川芎、白芷、桃仁、红花、当归、僵蚕等同用,如《千金要方》玉屑面脂方、《外台秘要》面膏方、《普济方》面油摩风膏、面膏方、《外科正宗》玉容散等,这些功效有待进一步总结。

3. 自《本草经集注》起,防风即用以解药毒,据文献记载,其对乌头、附子、芫花及野菌中毒者,可单用煎汁服。

临床报道以防风为主,治疗慢性砷中毒,有一定效果。

4. 防风性偏温燥,燥热、阴虚血亏,热病动风者应慎用或忌用。

4 羌活 羌活,首见于《神农本草经》独活条下,主产于少数民族地区“羌地”而得名。

味辛、苦,性温,归肺(膀胱)经,主要功效为发散风寒,胜湿止痛。

本品气味雄烈,善能升散发表,其功彻风寒之力较强,为古今医家所喜用,《本经逢原》称该药“却乱反正之主帅”、“非时感冒之仙药”,治疗感冒,疗效极佳,且较少有麻黄、桂枝之不良偏性。

本品辛散祛风,温通血脉,苦燥胜湿,且善止痛。

《本草品汇精要》谓“主遍身百节疼痛,肌表人风贼邪,除新旧风湿”。

常为治疗风寒湿痹之要药。

用治痹证本品尚有两大特点:其一,前人言其善理游风,以尽搜风通痹之职,故以行痹风邪偏盛或痹证初起兼有表证者为宜。

.....

<<常用中药配对与禁忌>>

媒体关注与评论

序 中药药对，是历代医家临床经验的结晶，是运用中医辨证论治理论指导临床防病、治病一种最简明的用药形式，也是中医方剂组方配伍的核心内容。

中医方剂文献博大精深、汗牛充栋，从被尊为“方书之祖”的《伤寒论》、《金匱要略》，到明《普济方》载明以前之方剂达 61739首之多，据不完全统计，自宋至清末的一千余年间民间名医所著方书多达1400多种，其中，既有方剂的临床运用，又有方剂的理论研究，20世纪90年代出版的《中医方剂大辞典》对 历代中医方剂文献的系统整理，使方剂学的研究达到了鼎盛阶段，方剂的现代实验研究至今方 兴未艾，中药新药的研究生产已成为我国经济发展的一个支柱产业。

然而，介于中药与方剂之间的药对，历代研究者寡，其文献散见于各种医书、方书之中。

谭君同来偕其学友，潜心于中药药对的研究，古今文献，广搜博览，结合自己的临床体验，将常用中药73味涉及药对800余对，系统整理、分析，其中，既有药对配伍奥妙，也在临床的具体应用；既有历代名医的药对理论与用药经验，又有自己的学习体会与临床领悟；既揭示各种 药对应用的适用病症，又提示其使用的禁忌。

全书内容广博，并将传统中医药理论与现代药理 有机结合，是一部既有理、又有用的，全面、系统的中药药对临床全书。

尤昭玲

<<常用中药配对与禁忌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>