

<<傅山内科临证运用>>

图书基本信息

书名：<<傅山内科临证运用>>

13位ISBN编号：9787537731805

10位ISBN编号：7537731802

出版时间：2008-1

出版时间：山西科学技术出版社

作者：智世宏,智振宇

页数：271

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<傅山内科临证运用>>

### 前言

傅山是明清时期著名的政治家、思想家、书画家、文学家、艺术家和医学家。在医学上有很高的造诣，尊岐黄之理、本仲景之法、取丹溪之意、融百家之长，而发其奥秘。临床用药灵活，师古而不泥于方书，神明变化而匠心独具。重视民间单方、验方的应用，治病不拘学派，临证用药应手辄效，名重一时，人称“医圣”“仙医”。

傅山内科现存的版本不一，传抄本亦不少。

傅山先生手著《大小诸证方论》和《傅青主男科》都是流行较广的内科杂病专著，而且两书内容大多相同，并与《石室秘录》在内容上有很多相同之处。

虽然，对傅氏著作历来有争论，但医者当“求其术之可用，无庸核其书之必真”，因此我们编著《傅山内科临证运用》一书旨在继承和阐发傅山医学思想（包括方药），并在临床上巧妙运用。

《傅山内科临证运用》是以《傅青主男科》、《大小诸证方论》的内容为主，参考《石室秘录》等相关著作，并结合作者多年应用傅山医理、方药的临床经验，傍参国内多年来傅山研究的成果写成的。

全书分上篇和下篇两部分。

上篇介绍傅山内科杂证的学术思想、临证经验、用药特征等内容；下篇介绍傅山内科杂证临证经验，每个病证的证型、方药等，内容主要以《傅青主男科》和《大小诸证方论》为主。

书中病名按临床常见病排例，每个病分临证辨治和临证阐发两部分叙述。

证型分类按傅山有关论述分证，每个证型又按临床表现、病机、治法、方药、用法、原文等，分项叙述。

临证阐发重点介绍傅山及历代医家治疗该病时的临床经验，使治疗更趋全面。

由于我们水平有限，对傅山先生的学术思想和临床经验认识表浅，书中不妥之处在所难免，尚望同道不吝赐教。

智世宏 智振宇

## <<傅山内科临证运用>>

### 内容概要

《傅山内科临证运用》分上篇和下篇两部分。

上篇介绍傅山内科杂证的学术思想、临证经验、用药特征等内容；下篇介绍傅山内科杂证临证经验，每个病证的证型、方药等，内容主要以《傅青主男科》和《大小诸证方论》为主。

《傅山内科临证运用》中病名按临床常见病排列，每个病分临证辨治和临证阐发两部分叙述。

证型分类按傅山有关论述分证，每个证型又按临床表现、病机、治法、方药、用法、原文等，分项叙述。

临证阐发重点介绍傅山及历代医家治疗该病时的临床经验，使治疗更趋全面。

## <<傅山内科临证运用>>

### 书籍目录

上篇 傅山内科杂证论治的学术思想一、医林留著述，山川寄行藏二、傅山内科杂证的学术思想（一）提倡早期治疗，重视预防为主（二）急症救治，扶元固本（三）重视脾胃肾，强调扶正气（四）治痰病独创新意（五）内科杂证从肝论治三、傅山组方用药的特点（一）轻重悬殊合一方，无穷奥妙在其中（二）傅山常用药揭秘四、活法园机疗杂证，民间故事话神奇（一）取类比象，旧毡帽治脑病（二）以情怡情，和颜悦色为药引（三）奇思妙想，巧治外感（四）巧用医理，以浊解毒（五）察色按脉，见微知著（六）药食同用，巧治产后病下篇 傅山内科杂证的论治经验感冒咳嗽哮喘发热慢性肝炎（黄疸、胁痛、肝着）肝硬化（臌胀、肝积）胃痛呕吐呕血（吐血）腹痛泻泄（肠炎）痢疾中风（脑出血、脑血栓、脑梗塞）虚劳老年痴呆（痴呆）冠心病（胸痹）便秘水肿淋证小便不通（癃闭）腰痛关节肌肉疼痛（痹证）麻木郁证（精神抑郁证）

## &lt;&lt;傅山内科临证运用&gt;&gt;

## 章节摘录

三、傅山组方用药的特点 (一)轻重悬殊合一方,无穷奥妙在其中 傅山临证精于用药,配方巧妙,重轻悬殊,奇而可法,制方不失古人君臣佐使之方义。

他用药有时很重,如治便血又尿血方用生地一两,地榆五钱。

药仅两味,总量一两五钱(45克)。

而久病缓补方却是用量极轻,方中最大量二钱、最小量为三分,全方共用十一味药加在一起总量仅有七钱五分(23克)。

很多方子在一方之中的用量也是轻重悬殊。

近代名医岳美中先生说:“读傅山书,须知最大发明处就在他的方剂。

这是他几十年研究医学,经过实践总结出来的经验,万勿忽略。

我在临床中常用他的方子。

” 1.重轻配伍,主次分明 组方配伍重轻悬殊,是傅山组方用药的一大特点,显示主次分明,一目了然。

一般是补养强壮之药处于主导地位时,做主药(君药或臣药)用量较大;而升提开破之药处于次要地位时用作佐使药,用量较轻。

如《傅青主男科》、《大小诸证方论》的“气虚胃虚方”治疗的重点是气虚,以人参补气用一两为君,甘草、车前子、泽泻为开破分消之佐使药,故都用一钱。

原书方后云:“此方用人参为君者,开其胃气。

胃为肾之关,关门不开,则上之饮食不能进,下之糟粕不能化。

必用人参以养胃土,茯苓、车前以分消水谷也。

”再如:“血虚面色黄瘦方”,治疗重点是阴血虚,故以熟地一两,当归五钱为君,而生血活血之茜草一钱,桑叶十片。

原书方后云:“此方妙用桑叶补阴而生血,又妙加茜草,则血得活而益生。

” 2.轻重配伍,升降有序 人体阴阳气血升降有序,脾胃斡旋,浊降清升,心肾(坎离)相交,水升火降,构成人体生理正常的升降出入运动形式。

傅山用药轻重配伍,轻者易升重者易降,同用于一方有利于调节升降而直达病所。

如《傅青主男科》和《大小诸证方论》用于调节脾胃升降的有三个方: (1)清火止吐方用茯苓一两,降浊利湿,人参二钱升清,黄连三钱清降,砂仁三粒温升,清补合用共奏调脾胃之升降。

(2)寒吐方重用白术二两(60克)安中降浊,丁香五分(1克半),升清,人参一钱、附子、干姜各一钱以去肾寒。

寒温同运,以复中焦之斡旋。

(3)治已病之痰,方用:白术五钱,茯苓五钱,薏仁五钱,重用(各15克)人中焦以助脾胃化痰降浊之力,人参三分、益智仁三分轻用(各1.5克)以助脾肾之气升清升阳,重用当归一两,大黄五钱,下行以降浊,轻用升麻五分升清,气血痰湿并治,以恢复大肠传导之功。

3.轻重相配,动静结合 人参、黄芪是傅山治疗内科杂证最常用的补气药,也是最常用的行气药。

从《傅青主男科》和《大小诸证方论》可看出,参、芪在用于补气时一般用量重,在用于行气、升清升阳时用量较轻。

如在治疗病人因虚而汗出过多,恐其亡阳,急须补气固脱。

方用:人参一两(30克)、黄芪一两(30克)、当归一两(30克),桑叶五片(约1克)、麦冬三钱(9克),炒枣仁一钱(3克),水煎服。

而在治疗浑身麻木的神效黄芪汤中,黄芪一钱(3克),人参八分(2.4克),用量极轻,用量最轻的是蔓荆子二分(0.6克),目的在于行气升清。

起迷丹是攻痰开窍治疗厥证的方剂,菟丝子益气补精安心定魂,为补肝、脾、肾三经之圣药为君,重用至一两,人参、半夏补气化痰为臣各用五钱,而开关开窍之皂角,既可治五绝之痰迷,中风之诸证,又可治心痛,用量较轻,仅为一钱。

## &lt;&lt;傅山内科临证运用&gt;&gt;

4.轻重配伍，分治三焦 《灵枢·营卫生会篇》指出“上焦如雾”“中焦如沤”“下焦如渎”。

《难经》称“三焦者，元气之别焉，主持诸气”。

《中脏经》也说：“三焦者，人之三元之气也。”

三焦通则内外左右上下皆通也。

傅山虽未明确提出三焦的治法，但从其善用补气之法和利水之治，可知傅山注重三焦。

(1) 治上焦如羽，非轻不举。

心肺居上焦，用于治上焦之药量一般较轻。

如《傅青主男科》治疗怔忡不寐：“此症心经血虚也，方用：人参、当归、茯苓各三钱（9克），丹皮、麦冬各二钱（6克），甘草、菖蒲、五味子各一钱（3克），生枣仁、熟枣仁各五钱（15克），水煎服。

此方妙在用生熟枣仁，生使其日间不卧，熟使其夜间不醒，又以补心之药为佐，而怔忡安矣。

这里除枣仁用量较重外，其余用量均不重，石菖蒲开心窍，善通气，用量轻以走上焦，傅山认为“凡心窍之闭非菖蒲不能开”，但治善忘非人参为君，因为“心窍之闭者，由于心窍之虚”，人参三钱为常量，配菖蒲可走上焦，五味子能补肾，而用量极轻，意在交通心肾。

癫狂，神志之病，病位在心脑，当属上焦之病，病机为痰迷心窍，痰生于脾胃故白术用至一两，人参、白芥子各用至五钱，菖蒲开窍走上焦，用量最轻，仅用五分（1.5克）。

(2) 治中焦如衡，非平不安。

脾胃居于中焦，斡旋升降气机，脾宜升则健，恶湿而喜燥；胃以降则和，喜润而恶燥。

是人体升降出入的重要脏腑，一旦有病，失去平衡，中焦不运，气机阻滞。

故云非平不安。

邪在上焦之大满症，当从中焦治之。

傅山认为大满是“邪在上焦，壅塞而不得散”，而其病机乃是痰浊中阻所致。

所以方中重用瓜蒌，轻用甘草。

瓜蒌一个（捣碎），取其下气涤秽，清郁开胃，以降在上之痰浊。

半夏、甘草用量极轻只有一钱，以走上焦，使药得以留于中焦而不易速去。

枳壳、天花粉各三钱，栀子二钱，陈皮三钱，厚朴一钱五分，皆中焦之药。

此方之妙，全在用瓜蒌，能去胸膈之食，而消上焦之痰，况又佐以枳壳、花粉，同是消中圣药，又有厚朴、半夏，以消胃口之痰，尤妙在甘草，使群药留中而不速下，则邪气不能久存而散矣。

《大小诸证方论》中气虚饮食不消方，是治疗脾胃之气虚，食饮难于消化，方用人参二钱，白术三钱，甘草三钱，以补气开胃，增强受纳之功，黄芪三钱，茯苓二钱，补气助运，推动胃肠出入之力。

半夏、白芥子各一钱化痰以除脾胃之滞，而复其中州升降之机。

麦冬五分其轻以且白术之生津，陈皮五分之轻可助参、芪之升降。

神曲五分、山楂五粒之轻以斡旋脾胃之气，加炮姜一钱，与诸药合为化糟粕生津液。

中焦可安。

(3) 治下焦如权，非重不沉。

肝肾居下焦，肝肾不足，多从下焦治疗。

《傅青主男科》云：“腰痛而不止者肾经之病，乃脾湿之故。”

肾虚脾湿，郁阻下焦，“方用：白术四两（120克），薏仁三两（90克），芡实二两（60克），水六碗煎二碗，一气饮之”。

药虽三味但用量很重，直入下焦。

又如治疗“腰痛足亦痛方用：黄芪半斤（注：古时16两为1斤），薏仁五两，防风、茯苓各五钱，杜仲一两，肉桂一钱，车前子三钱，水十碗，煎二碗”，方中黄芪用至半斤（250克），薏仁五两（约150克），直入下焦补气去湿。

原书方后注云：“腰足痛明系是肾虚而气衰，更加之湿，必作楚，妙在不补肾而单益气，盖气足则血生，血生则邪退。”

<<傅山内科临证运用>>

” 肾司二便，久病便秘，下焦病也，治下焦如权，非重不沉。

《大小诸证方论》“虚证大便不通方”用熟地一两，元参一两，当归一两，川芎五钱，火麻仁一钱，大黄一钱，桃仁十个，红花三分，蜂蜜半盅。

水煎服。

方中重用熟地、元参、当归、蜂蜜补肾润肠，直入下焦。

再配桃、红、大黄用量之轻以促进肠管之濡动便秘可愈。

## <<傅山内科临证运用>>

### 编辑推荐

《傅山内科临证运用》以《傅青主男科》、《大小诸证方论》的内容为主，参考《石室秘录》等相关著作，并结合作者多年应用傅山医理、方药的临床经验，傍参国内多年来傅山研究的成果。旨在继承和阐发傅山医学思想（包括方药），并在临床上巧妙运用。

傅山是明清时期著名的政治家、思想家、书画家、文学家、艺术家和医学家。

在医学上有很高的造诣，尊歧黄之理、本仲景之法、取丹溪之意、融百家之长，而发其奥秘。

临床用药灵活，师古而不泥于方书，神明变化而匠心独具。

重视民间单方、验方的应用，治病不拘学派，临证用药应手辄效，名重一时，人称“医圣”“仙医”

。

<<傅山内科临证运用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>