

<<儿童牙病防治>>

图书基本信息

书名：<<儿童牙病防治>>

13位ISBN编号：9787543026872

10位ISBN编号：7543026872

出版时间：2002-9

出版时间：武汉出版社

作者：彭友俭 编

页数：235

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<儿童牙病防治>>

### 内容概要

《儿童牙病防治》对从口腔常见病的预防和治疗两方面做了尽可能详细的介绍。所述内容不仅对儿童牙病防治具有指导意义，而且对成人也同样具有指导意义，相信会得到广大儿童及家长朋友们的欢迎，因为它是牙病防治的良师益友，是家庭必备的保健书籍。对于一般医务人员（包括口腔医务人员）也不失为一本有价值的参考书。

## <<儿童牙病防治>>

### 作者简介

彭友俭，医学硕士，副教授、副主任医师，武汉大学口腔医学院正畸科副主任。

参加国际及全国口腔专业会议并作大会发言10余次。

主编《口腔正畸早期治疗学》、《童牙病防治》，副主编《口腔常见疾病诊疗常规》等专著，参编著作多部。

在省级以上刊物公开发表论文20余篇。

获省级科技进步二等奖一项。

徐巍，医学学士，副主任医师，现任武汉市儿童医院口腔科副主任，中华口腔医学会会员。

## &lt;&lt;儿童牙病防治&gt;&gt;

## 书籍目录

- 第一篇 儿童口腔基本知识及发病状况第一章 儿童口腔基本知识1. 口腔由哪几部分组成？  
 2. 牙齿的名称及功能是什么？  
 3. 牙由哪几部分组成？  
 4. 牙的内部结构及功能是什么？  
 5. 你知道牙齿的硬度和力量吗？  
 6. 牙齿与人体有哪些联系？  
 7. 人一生有几副牙齿？  
 8. 为什么人一生有两副牙？  
 9. 孩子什么时间开始出牙？  
 换牙有规律吗？  
 10. 儿童时期牙列变化有什么特点？  
 家长应重点注意什么？  
 11. 营养在牙齿生长发育过程中起什么作用？  
 12. 牙齿萌出后还会发生变化吗？  
 13. 小孩长出锯齿状的新门牙要紧吗？  
 14. 为什么有的小儿长牙早而有的长牙迟？  
 15. 为什么要特别爱护“六龄牙”？  
 16. 牙齿萌出时孩子会出现哪些异常表现？  
 17. 乳牙有哪些重要作用？  
 18. 怎样区分恒牙和乳牙?第二章 儿童牙病发病状况1. 我国儿童龋齿（虫牙）的发病率有多高？  
 2. 为什么小儿患龋率高？  
 3. 龋齿的地区分布有差异吗？  
 4. 龋齿的年龄段分布有差异吗？  
 5. 龋齿与性别有关吗？  
 6. 我国儿童牙周疾病（火牙）的发病率有多高？  
 7. 牙周疾病患病率与年龄、性别、民族有关吗？  
 8. 牙周疾病患病率与牙齿形态、牙位有关吗？  
 9. 儿童牙颌畸形的发病情况第二篇 儿童牙病预防第三章 儿童龋病预防1. 为什么世界卫生组织把龋病列为威胁人类健康的“三大疾病”之一？  
 2. 龋齿的发病因素有哪些？  
 3. 儿童龋病是如何分类的？  
 4. 龋病对儿童健康有哪些危害？  
 5. 怎样预防儿童牙齿龋坏？  
 6. 龋齿（虫牙）是虫子咬的吗？  
 7. 婴幼儿患龋齿与母亲有关吗？  
 8. 龋病会遗传吗？  
 9. 牙菌斑与龋齿有何关系？  
 10. 龋齿到底是怎样发生的？  
 11. 为什么儿童易患龋齿？  
 12. 怎样及早发现龋齿？  
 13. 有些儿童患了严重的牙病为什么没有疼痛？  
 14. 糖和龋齿有什么关系？  
 15. 为什么孩子不吃糖或少吃糖照样得龋齿？  
 16. 为什么龋齿会引起牙痛，而且常常夜间发作？  
 17. 哪些牙最容易患龋病？

<<儿童牙病防治>>

18. 龋齿有哪些症状？

19. 乳牙龋坏（虫牙）需要治疗吗？

..... 第三篇 儿童牙病治疗 第四篇 儿童口腔诊疗中交叉感染的预防及控制 第五篇 儿童口腔常用药

## &lt;&lt;儿童牙病防治&gt;&gt;

## 章节摘录

## 25. 学龄儿童如何进行口腔卫生保健？

学龄期（6~12岁）儿童口腔内状况处于人生中最复杂的阶段：乳牙和恒牙同时存在，乳牙脱落，恒牙萌出且互相影响。

由于这一时期口腔状况复杂和儿童的一些行为特点，故口腔保健内容也有所不同，大体上可从以下方面着手进行。

## （1）重视口腔卫生。

小儿6岁开始有恒牙长出，首先是第一恒磨牙萌出，继之是上下前乳牙被恒牙替换。

由于新长出的恒牙抗龋力较弱，特别是“六龄牙”，面大、沟窝多，特别容易患龋。

所以，学龄期儿童应特别注意口腔卫生。

## （2）防止乳牙早失。

乳磨牙，特别是第二乳磨牙在口腔内时间长，又容易发生龋坏，如不及时治疗，造成过早脱落，“六龄牙”可向前倾，使间隙变窄，后长出的恒牙可能错位，引起牙列不齐。

乳尖牙也是被替换最晚的牙齿，有龋应当及时治疗，以使其寿命能延续到正常替换时间（约12岁左右）。

（3）及时拔除迟脱乳牙，若继承恒牙已经萌出，而替换的乳牙尚未脱落（前牙可出现双层牙）或阻碍恒牙萌出时，应将乳牙拔除。

## （4）克服不良习惯。

学龄期儿童处于求知欲最旺盛的时期，对周围生活中许多事物有好奇心，但同时又是心理极不稳定的时期。

这期间易养成一些如咬铅笔、尺子、吮指、伸舌、咬唇、张口呼吸、伸下颌等不良口腔习惯。

这些口腔习惯会不同程度地造成牙颌畸形，故应注意纠正和克服。

（5）要养成睡前不吃零食的习惯，尤其是有些儿童睡前有吃饼干、面包、糖果等高糖饮食的坏习惯，这易使牙齿患龋病。

应该养成睡前刷牙的习惯，这样才有利于牙齿的健康。

（6）要充分利用牙齿的咀嚼功能，这样不但嚼细了食物，且能刺激唾液分泌，冲洗清洁牙齿上的污物，有助于保持牙齿的健康。

尤其是青少年，进食时不能狼吞虎咽，更应注意细嚼慢咽，并适当吃点粗硬食物，此不仅能减少牙病的发生，有助于消化，促进身体健康，又能刺激儿童颅颌面的发育，使颌骨发育充足，能使牙齿顺利萌出而且排列整齐。

……

<<儿童牙病防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>