

<<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

图书基本信息

书名：<<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

13位ISBN编号：9787543662605

10位ISBN编号：7543662604

出版时间：2012-1

出版时间：青岛

作者：译者:周永利//王欣//孙冰//于腾//解孝锋等

页数：163

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

### 内容概要

本书内容主要包括：疾病症状的鉴别方法和家庭护理、维护宝宝生命健康的5个准备、调查了解本地区的医疗状况、找个能坦率交流的家庭医生、和医生建立良好的关系、要有能够获取可靠信息的来源、应从周围获取帮助，并适应自己宝宝的特点、症状鉴别方法和就诊、标准、发热、咳嗽、气喘、流鼻涕、呕吐、惊厥、大便异常、腹痛等等。

<<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

作者简介

译者：周永利 王欣 孙冰 等 合著者：(日本)原朋邦

# <<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

## 书籍目录

### Part 1 疾病症状的鉴别方法和家庭护理

维护宝宝生命健康的5个准备

1 调查了解本地区的医疗状况

2 找个能坦率交流的家庭医生

3 和医生建立良好的关系

4 要有能够获取可靠信息的来源

5 应从周围获取帮助，并适应自己宝宝的特点

症状鉴别方法和就诊

标准

发热

咳嗽·气喘

流鼻涕

呕吐

惊厥

大便异常

腹痛

小便异常

皮疹

身体局部肿胀

浮肿

耳漏

眼眵

口腔炎

哭闹不停

生病时的家庭护理

发热

咳嗽·咳痰

流鼻涕

呕吐

腹泻

眼眵

耳漏

皮肤疾病

患病时可以放心食用的断奶食品

发热的时候

患口腔炎的时候

呕吐的时候

腹泻的时候

便秘的时候

### Part 2 初次用药的目的和安全用药的指南

安全用药10大要点

药物正确的服用方法·使用方法

糖浆剂

散剂（粉末·干糖浆·中药颗粒剂）

栓剂

## <<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

滴眼剂·眼膏

滴耳剂

涂剂

关于药物的常见疑问

医生开的处方药

镇咳药·祛痰药

支气管扩张药

解热镇痛药

抗病毒药

抗惊厥药

抗组胺药

抗过敏药

抗菌药

调整肠胃药

止泻药

通便药

止吐药

涂剂（皮质激素药、复方药、非甾体类抗炎药、加入抗菌药的软膏、抗真菌药、止痒药、保湿剂）

眼药

耳药

口腔用药

不能用于宝宝的药物成分

抗组胺药与抗过敏药的不同

要对四环素类的抗菌药加以注意

抗菌药与食物、饮料的配伍禁忌

甘油灌肠法

### Part 3 小儿传染性疾病预防和预防接种知识

小儿常患的传染性疾病

上呼吸道感染

咽炎

扁桃体炎

急性喉炎

咽结膜热

支气管炎

为肺炎

流行性感

脑膜炎·脑炎

急性胃肠炎

幼儿急疹

万手足口病

疱疹性咽峡炎

传染性红斑（苹果病）

溶血性链球菌感染症

尿路感染

专栏

明确的病毒感染性疾病不要用抗菌药

## <<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

“游泳池热”这种病名没有意义

支原体肺炎

溶链菌感染症的治疗因国家而异

小儿泌尿科的专科检查

川崎疾病瘕

通过预防接种预防接种的注意事项

结核

百日咳

麻疹

风疹

水痘

流行性腮腺炎

小儿麻痹症

日本脑炎

乙型肝炎

白喉

破伤风

估计对麻疹·风疹没有免疫力的人数

水痘·流行性腮腺炎患者的人数意外增多

进行理想的预防接种的注意事项

自2006年4月开始的预防接种计划

应事先知道的副作用

.....

Part 4 需要早期发现的不同部位的疾病

Part 5 受伤·事故的预防和相应的急救措施

## <<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

### 章节摘录

版权页：插图：病因是人类疱疹病毒6型或7型，是小儿出生后6个月至1岁半左右的常见病。

小儿第一次发热约有半数是本病，被称为幼儿急疹。

作为病因的病毒有2种，所以有的小儿会得病2次。

只要发生一次感染，疱疹病毒就会在体内潜伏一生。

因此哺乳期婴幼儿急疹，也可能是父母等周围的成人體內（考虑是唾液）存在的病毒传染的。

出现38～39度、有时达40度的高热，发热持续3～4日。

有时还会出现“永山斑”，即从发病一开始（发热第一天）咽喉深处（悬雍垂根部两侧）出现米粒大小的红斑。

约有3/4的人伴有腹泻。

几乎在发热消退的同时，开始以腹部为中心出疹子。

开始时看起来像汗珠一样，之后逐渐变密并向全身扩散，多数情况下没有瘙痒和疼痛。

皮疹开始出现2～3日后，逐渐减少变淡，直至自然消失，过后无残留。

虽然发高烧时宝宝精神头较好是本病的特征，但开始出疹或出疹期间，宝宝有时精神也不太好。

但是，出现这样的典型症状的约占患儿的1/2。

也有的宝宝只发热的或只出皮疹的，还有的宝宝不出现感染症状（隐性感染）。

在热退后出疹子之前，如果没有见到疾病的过程，即使是儿科医生也很难诊断此病。

因此疾病初期高热来诊时，有可能听到医生说“也许是幼儿急疹”，就是这个原因。

## <<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

### 编辑推荐

《婴幼儿常见疾病防治大全科》编辑推荐：为您的可爱宝宝守护健康，每个家庭必备的育儿经典。日本主妇之友社授权中文版，最受日本父母肯定的婴幼儿家庭医学百科，综合16位权威医师的医疗经验和健康忠告。  
婴幼儿疾病常识——介绍60余种小儿常见疾病的基本知识，婴幼儿居家照顾——提供正确实用的疾病照顾及用药技巧。



<<婴幼儿常见疾病防治大全科>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>