

<<专家诊治青光眼>>

图书基本信息

书名：<<专家诊治青光眼>>

13位ISBN编号：9787543953482

10位ISBN编号：754395348X

出版时间：2012-4

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：李由 等主编

页数：176

字数：137000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专家诊治青光眼>>

### 内容概要

《专家诊治青光眼(升级版)》从实际出发,将临床上遇到的病人和医生所关心的问题进行了总结,并参考国内外最新资料,用通俗的语言,从青光眼的基础知识、检查、诊断和治疗,中医对青光眼的治疗,以及怎样保护眼睛的一般常识作了较系统的介绍。

目的在于让青光眼病人及其家属充分了解自己的健康状况。

一旦患病,应如何正确对待,如何在家自我调理,积极配合医生治疗,学会与青光眼共存。

《专家诊治青光眼(升级版)》既是青光眼病人自我保健的常备手册,也可作为青年眼科医生及基层医务工作者学习参考之用。

## <<专家诊治青光眼>>

### 作者简介

李由  
女，现任第二军医大学长征医院主任医师博士、教授；中华医学会上海眼科分会角膜组委员、中华医学会中西医结合上海分会委员，美国ARVO眼科学会会员。  
兼任《中华现代眼科学杂志》专家编辑委员会编委与《第二军医大学学报》审稿专家。

擅长眼科显微手术，率先在国内开展超声乳化白内障摘除术和激光乳化白内障摘除术，成功完成难治性青光眼手术万余例，并积累了丰富的临床经验。

多次荣获国家、军队、上海市科技成果奖。  
出版了多部医学著作，发表了50多篇医学论文。  
荣获2次“三等功”。

## <<专家诊治青光眼>>

### 书籍目录

总序

前言

患了青光眼主要有哪些症状

青光眼有多少种类型

原发性青光眼有哪些不同类型

急性闭角型青光眼是怎样产生的

中度散大的瞳孔为何会引起青光眼发作

青光眼斑对诊断治疗有意义吗

眼底看见动脉搏动对诊断有哪些意义

急性闭角型青光眼有哪些发展期

出现“虹视”一定是患了青光眼吗

患了头痛有必要去眼科检查吗

中年女性偏头痛为何需警惕青光眼

恶心、呕吐是患青光眼的症状吗

哪些原因会突然导致青光眼失明

红眼睛会病变失明吗

哪些病因会诱发开角型青光眼

眼睛不红不痛为何也会悄悄失明

患了青光眼眼球为何会痛

青光眼病人眼底会有哪些改变

患了青光眼视野会有哪些改变

怎样诊断原发性开角型青光眼

眼压正常为何也会患青光眼

正常眼压的青光眼会有危险吗

视盘视网膜出血有哪些诊断意义

高眼压就一定是患了青光眼吗

何谓慢性闭角型青光眼

慢性闭角型青光眼有哪些特点

.....

患了青光眼需进行哪些项目诊断检查

青光眼病人应掌握哪些基础医学知识

医生对青光眼病人会进行哪些诊断治疗

经医生诊断治疗后病人应怎样进行康复

附录：降眼压药一览表

挂号费丛书·升级版总书目

## &lt;&lt;专家诊治青光眼&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：恶性青光眼有哪些症状 恶性青光眼是闭角型青光眼手术的继发性青光眼，发生率占青光眼总数的2%~4%，可发生于任何年龄。

恶性青光眼的特点是在抗青光眼手术后，前房极度变浅或完全消失，眼压升高，用一般的抗青光眼药物或手术治疗均无效，如果处理不当，常可导致失明；也有一些没有做过抗青光眼手术的病例在局部滴用缩瞳剂后也可引起恶性青光眼。

该病多发生在浅前房、窄房角、小眼球、小角膜、睫状环较小或晶状体过大的闭角型青光眼，尤其是在长期高眼压、术前眼压不易控制、经用高渗剂或碳酸酐酶抑制剂，眼压虽暂下降而房角仍关闭者更容易发生。

该病为双眼发病，一眼发生后，另一眼做滤过手术后，甚至在滴用缩瞳剂后也可引起恶性青光眼。

所以当闭角型青光眼用缩瞳剂治疗无效、甚至引起眼压升高、前房进一步普遍变浅时，用散瞳睫状肌麻痹剂可使眼压下降，应想到可能是缩瞳剂引起的恶性青光眼。

如果在另一眼试点缩瞳剂也发生同样变化，即可确定诊断。

恶性青光眼是怎样诱发的 恶性青光眼的发病机制主要是睫状环小或晶状体过大，使两者的间隙变窄，在抗青光眼手术、外伤、虹膜睫状体炎或局部点缩瞳剂等诱发因素的影响下，睫状体的水肿或睫状肌的收缩均可使睫状环进一步缩小、晶状体韧带松弛，因而睫状体与晶状体赤道部相贴，发生睫状体与晶状体阻滞，房水不能经正常的通路向前流入前房，而是向后倒流至晶状体后方及玻璃体后方，或进入玻璃体腔内，从而使晶状体虹膜隔前移、前房轴部和周边部普遍变浅、虹膜周边部与小梁相贴致使房角闭塞导致眼压升高。

晶状体前移还可引起瞳孔阻滞，加重房角闭塞和房水在晶状体后方的潴留。

在无晶状体眼的玻璃体与睫状体粘连也可引起玻璃体睫状体阻滞，使玻璃体虹膜隔前移，产生与上述同样的病理改变。

因这种青光眼是由于睫状体阻滞所产生的闭角型青光眼，故又名睫状环阻滞性青光眼。

<<专家诊治青光眼>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>