

<<蔬菜病虫害防治图谱 菜豆>>

图书基本信息

书名：<<蔬菜病虫害防治图谱 菜豆>>

13位ISBN编号：9787546312965

10位ISBN编号：7546312965

出版时间：1970-1

出版时间：吉林出版集团

作者：刘雅忱//王利波

页数：103

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<蔬菜病虫害防治图谱 菜豆>>

内容概要

《蔬菜病虫害防治图谱：菜豆》内容包括菜豆灰霉病，菜豆菌核病，菜豆锈病，菜豆根腐病，菜豆褐斑病，菜豆枯萎病，菜豆炭疽病，菜豆黑斑病，菜豆病毒病等。

<<蔬菜病虫害防治图谱 菜豆>>

书籍目录

一、菜豆灰霉病二、菜豆菌核病三、菜豆锈病四、菜豆根腐病五、菜豆褐斑病六、菜豆枯萎病七、菜豆炭疽病八、菜豆黑斑病九、菜豆病毒病十、菜豆细菌性疫病十一、菜豆斑点病十二、菜豆角斑病十三、菜豆假尾孢褐斑病十四、菜豆细菌性晕疫病十五、菜豆白粉病十六、菜豆红斑病十七、豇豆斑枯病十八、豇豆灰斑病十九、豇豆黑斑病二十、豇豆轮纹病二十一、豇豆霜霉病二十二、豇豆锈病二十三、豇豆疫病二十四、绿毛豆褐斑病二十五、绿毛豆茎腐病二十六、绿毛豆病毒病二十七、绿毛豆靶点病二十八、绿毛豆根腐病二十九、绿毛豆枯萎病三十、绿毛豆细菌性斑疹病三十一、绿毛豆疫病三十二、绿毛豆锈病三十三、绿毛豆霜霉病三十四、绿毛豆炭疽病三十五、美洲斑潜蝇三十六、豆蚜三十七、二十八星瓢虫三十八、古毒蛾

<<蔬菜病虫害防治图谱 菜豆>>

章节摘录

(1) 病原菌为半知菌类真菌。

(2) 病菌以菌丝、菌核或分生孢子形式越夏或越冬。

越冬的病菌以菌丝在病残体中营腐生生活，条件适宜时产出分生孢子进行再浸染。

病菌在田间存活期较长，遇到适合条件，即长出菌丝，并从伤口侵入或直接侵入，或产生孢子，借雨水溅射传播。

病菌可随病残体、水流、气流、农事操作传播。

腐烂的病果、病叶、病卷须和败落的病花落在健部，即可引起发病。

(3) 本病发生的最适温度为13 ~ 21、相对湿度95%以上。

若有病菌存活，只要具备高湿和20左右的温度条件，就可引起病害的发生和流行。

(4) 本病菌寄主较多，侵害时期长，菌量大，在防治上比较困难。

防治方法 农业防治 (1) 保护地种植的菜豆，早上要先放风排湿，然后上午闭棚增温，下午放风，把湿度降到75%以下，防止叶面结露。

(2) 多施充分腐熟的有机肥，增施磷、钾肥。

(3) 应选择晴天早上浇水，浇水前可先喷药保护，浇完水后闭棚室，温度提到35~C左右。然后放风排湿。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>