

<<常用中草药图谱及配方>>

图书基本信息

书名：<<常用中草药图谱及配方>>

13位ISBN编号：9787553200354

10位ISBN编号：7553200352

出版时间：2012-9

出版时间：贵州科技出版社

作者：杨卫平 编,夏同珩 编

页数：317

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常用中草药图谱及配方>>

内容概要

《黔版中草药彩色图谱系列：常用中草药图谱及配方（4）》编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。

每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特征的在生长实地拍摄的彩色照片。

《黔版中草药彩色图谱系列：常用中草药图谱及配方（4）》具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。

可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

<<常用中草药图谱及配方>>

书籍目录

川乌 关白附(白附子) 草乌 藤乌头(大苋) 活血莲(墨七) 高乌头(麻布七) 几节菖蒲 草玉梅(见风青) 野棉花(打碗花) 水黄连(水八角) 升麻 三叶升麻(升麻) 女萎木通(女萎) 威灵仙 铁线莲(拦路虎) 山木通 川木通(小木通) 金丝木通(野木通、金毛铁线莲) 黄连 峨眉野连 飞燕草 水乌头 倒提壶 白头翁 回叫蒜(黄花草、茼蒿蒜) 毛茛 石龙芮 扬予毛茛(鸭脚板草) 天葵子(千年耗子屎、紫背天葵) 唐松草(马尾黄连) 八月瓜 木通 猫儿屎(都哥杆) 大血藤(红藤、五花血藤) 七叶莲 连翘 金钟花 秦皮 探春花(小柳拐) 素馨花(数日清) 清香藤(破骨风) 青藤仔 迎春花(金腰带、清明花) 迎春花叶 茉莉花 茉莉根 苦茶叶(苦丁茶) 女贞子(女贞) 女贞叶(冬青叶) 小女贞(水白蜡) 小蜡树(水冬青) 油橄榄(齐墩果) 鬼柳树(尖叶木犀榄、吉利树、旱柳) 桂花 桂花根 紫丁香 暴马丁香(暴马子) 木贼 问荆 海花草(泥炭藓) 一支箭 萍(田字草、青萍) 赤葛(金刚散) 白菟 蛇葡萄 蛇葡萄根 乌菟莓(母猪藤) 独角乌柏(白粉藤) 吊岩风(三角风) 三爪金龙(三爪风) 爬树龙(爬山虎) 三叶岩爬藤(蛇附子) 五爪金龙(五爪藤、五爪龙) 红五加(大血藤) 刺葡萄根 葛藟 葛藟根 秋葡萄 葡萄 天师栗(娑罗子) 大水麻(水禾麻) 苕麻(苕麻根) 水麻(水麻柳、水苏麻) 半边山(楼梯草、赤车使者) 红禾麻 大蝎子草(大钱麻、红活麻) 糯米藤 冷水花(水麻叶) 珠芽艾麻(禾麻草) 老虎麻 阳桃(羊桃、杨桃) 山酢浆草(三叶铜钱草) 酢浆草(酸浆草、三叶酸、酸咪咪) 铜锤草(红花酢浆草、山酸浆草) 地锦槭(红枫叶) 鸡爪槭 都咸子(腰果) 南酸枣 黄栌 芒果(芒果) 黄连木(黄楝树) 盐肤木(盐肤子) 五倍子 红肤杨 青肤杨根 山漆树(小漆树) 干漆 生漆 紫薇(痒痒树) 千屈菜(对叶莲) 圆叶节节菜(水豆瓣) 水团花(水杨梅) 水杨梅 咖啡 虎刺 猪殃殃(八仙草、六叶葎) 四叶葎(四叶草) 栀子(黄栀子) 栀子花(山栀子) 栀子根 穿心草(耳草) 黄毛耳草 白花蛇舌草(蛇舌草) 一炷香(一柱香、牙疳药) 龙船花 巴戟天 玉叶金花(白蝴蝶、山甘草) 蛇根草(血经药) 地贵草 鸡矢藤(鸡屎藤) 毛鸡矢藤(白鸡屎藤) 茜草(锯锯藤、小血藤) 茜草藤 小红参(滇紫参) 六月雪 白马骨 钩藤 仙鹤草(蛇疙瘩, 龙牙草) 桃 桃仁 乌梅 绿萼梅(白梅花) 苦杏仁(杏仁) 郁李仁 樱桃 野樱桃(山樱桃) 棋楂(光皮木瓜) 木瓜(皱皮木瓜) 地红子(矮红子) 野山楂(南山楂) 山楂 蛇莓(三匹风) 枇杷花(琵琶花) 枇杷花 草莓 白草莓(白地莓) 水杨梅(头晕药) 头晕药(南布正) 棣棠花(金弹子、清明花、金棣棠) 花红 苹果 石楠叶(石南) 委陵菜(萎陵菜) 翻白草(反白草) 地蜂子 五匹风(蛇含) 青刺尖(梅花刺) 李 火棘(红籽、救军粮) 梨 月季(月季花) 蔷薇(七姊妹、小金樱) 和尚头 金樱子 营实(蔷薇花) 刺梨 玫瑰 红毛刺(腺毛莓、红牛毛刺) 覆盆子 悬钩子(山莓、树莓) 三月泡 插田泡(倒生根) 山楂叶悬钩子(树莓) 椭圆叶悬钩子(黄泡根、刺黄泡) 倒触伞(栽秧泡、黄泡) 牛尾泡(黄泡子) 白叶莓 大乌泡 茅莓 西南枸子(大红子) 空筒泡(多腺悬钩子) 川莓 地榆 麻叶绣球 绣线菊根(土黄连) 峨眉蔷薇 三分三 辣椒(辣茄、海椒) 洋金花(曼陀罗) 天仙子(莨菪子) 枸杞 地骨皮 枸杞叶(狗地芽) 番茄(西红柿) 假酸浆(凉粉子) 烟 锦灯笼(天泡果、酸浆) 千年不烂心(苦茄、白毛藤) 刺天茄(天茄子、金纽扣) 白英(白毛藤, 毛秀才) 茄子 龙葵 蜀羊泉(青杞) 马铃薯(洋芋、地蛋) 野烟叶 龙珠 灵寿茨 清风藤(青风藤) 小花清风藤(小花清藤) 铁牛钻石(石钻子) 老鼠吹箫(风藤草) 岩蜈蚣 秋海棠(一口血) 红孩儿 红白二丸 一点血 山海棠 红八角莲(猫爪莲、水八角) 紫荆 榧(小叶六首沐, 对叶花) 六道木(通花梗) 空心木(鬼吹哨) 山银花 苦糖果(大金银花) 金银花(忍冬花) 忍冬藤(右旋藤、二花藤) 木金银(金银忍冬) 陆英(臭草、接骨木) 接骨木(臭草柴) 水红木叶(吊白叶) 莢蒾 珍珠莢蒾(山五味子) 南方莢蒾 珊瑚树(早禾树) 蝴蝶戏珍珠 烟管莢蒾(羊屎条、黑汗条) 肉豆蔻 沉香(沉香木、沉水香) 芫花 瑞香花(野梦花) 梦花 狼毒 莨菪子 了歌王 骨碎补 伏石蕨(抱石莲) 抱石莲 瓦韦 盾蕨 金星草 鹅掌金星 水龙骨 石韦 书带蕨 肾蕨(天鹅抱蛋) 海花菜(海菜) 海白菜(石莼) 白折耳(水折耳) 折耳根(蕺菜、鱼腥草) 三白草 三尖杉(土香榧、粗榧) 蒟蒻子 独活 白芷 大叶川芎 当归 芹菜(旱芹) 柴胡 大马蹄草(崩大碗) 竹叶柴胡 明党参 蛇床子 芫荽(胡荽、香菜) 鸭儿芹(鸭脚当归) 野胡萝卜(南鹤虱) 胡萝卜 茴香(小茴香) 北沙参 牛尾独活 白云花根 大铜钱菜(中华天胡荽) 天胡荽(满天星、地星宿) 川芎 藁本 羌活 水芹(水芹菜) 前胡(姨妈菜) 紫花前胡 骚羊古(杏叶防风) 防风 云防风 十萼茄 中文名笔画索引 拉丁学名索引

<<常用中草药图谱及配方>>

<<常用中草药图谱及配方>>

章节摘录

版权页：插图：活血莲（墨七）【来源及药用部位】毛茛科植物花萼乌头 *Aconitum scaposum* Franch. 或聚叶花萼乌头 *Aconitum scaposum* Franch. var. *vaginatum* (Pritz.) Rapaics 的根。

【本草论述】《贵州民间药物》：“活血调经，止痛。”

【形态特征】花萼乌头：多年生草本，高35~67cm。

根近圆柱形。

茎直立，稍密被反曲的淡黄色短毛。

叶互生，基生叶3~4，有长柄；叶片肾状五角形，基部心形，3裂，深超过中部，边缘有粗齿，侧裂片斜扇形；茎生叶小，2~4；叶柄鞘状。

总状花序有花15~40；花梗被淡黄色长毛；小苞片生花梗基部；花两性，两侧对称；萼片5，花瓣状，蓝紫色；花瓣2，拳卷；雄蕊多数；心皮3。

蓇葖果。

种子多数，倒卵形。

花期8~9月，果熟期9~10月。

生于海拔1200~2000m山地沟谷或阴湿林中。

分布于陕西、江西、河南、湖北、四川和贵州等地。

【性味功效】苦、辛，温；有毒。

活血调经，散瘀止痛。

【常用配方】1. 治跌打损伤活血莲、见血飞、赤芍各15g，水酒各半煎服。

2. 治月经不调活血莲、赶血王各9g，泡酒服。

3. 治风湿痹痛活血莲3g，老鹳草10g，伸筋草20g，泡酒服。

4. 治骨折伤痛活血莲15g，泡酒内服外搽。

【主要化学成分】根含花萼乌头宁，花萼乌头碱和N-去乙酰乌头碱等。

【现代研究】现代临床用于治疗风湿病关节肿痛，跌打损伤，骨折，月经不调和肺结核等。

<<常用中草药图谱及配方>>

编辑推荐

《常用中草药图谱及配方4》具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。

可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

<<常用中草药图谱及配方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>