

<<精析病例>>

图书基本信息

书名：<<精析病例>>

13位ISBN编号：9787566201423

10位ISBN编号：7566201425

出版时间：2012-4

出版时间：第四军医大学出版社

作者：熊利泽，董新平 主编

页数：131

字数：150000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<精析病例>>

### 内容概要

一个合格的医生应具备丰富的知识、足够的技能、很好的判断能力、高昂的工作激情。而很好的判断能力和高昂的工作热情又是尤为重要的。病例讨论活动是培养临床思维、提高诊疗水平的一个重要途径。

## <<精析病例>>

### 书籍目录

一例严重多发伤伤员的救治  
甲型H1N1流感危重症病倒救治  
一例围手术期预防使用抗菌药物死亡病倒的思考  
一例复杂的神经系统疾病的诊治  
一例原发性中枢神经系统血管炎病例的诊治  
成功救治急重症感染的启示  
令人“疑惑”的腹水  
疑惑的“胰腺炎”  
罕见钢筋穿通伤的救治  
腹部复合伤救治  
罕见胸部电击伤的救治  
一例复杂性急性肾功能衰竭的诊治  
秘境追踪：多发病理性骨折的隐形杀手  
亡羊补牢未为晚矣——肺部包块患者的诊治思考  
肝脏里的“不速之客”

## &lt;&lt;精析病例&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：唐都医院急诊科涂艳阳副教授：病人目前处于全身炎症反应综合征，对于这类病人，一般都会出现免疫功能紊乱，建议加强免疫调理治疗，可选用乌司他丁、血必净等药物。

血液灌流技术可以考虑，能够有效地清除炎症因子，在临床治疗中有显著效果。

西京医院呼吸科李志奎教授：关于肺部弥漫性病变加重的问题，除呼吸机的使用外，还有两个因素：第一，病毒在不断地破坏细胞，我们的药物是否用够剂量：危重患者磷酸奥司他韦可以使用到150mg，1次/日，而患者目前剂量不足。

同时还可以考虑使用免疫增强剂，如日达仙、丙种球蛋白等，也可以使用康复患者的血清。

第二，就是变态反应，病毒损伤已经停止，但变态反应已经启动了。

激素的用法，目前争论较大，我建议还是采用小剂量激素。

西京医院中医科李军昌教授：从中医角度来说，此类患者属于血淤症，毛细血管病变，根据过去救治经验和文献报道，丹参注射液，低分子肝素都可以考虑使用。

西京医院检验科郝晓柯主任：虽然甲流的传染性不如当年的SARS，但甲流危重症患者的病情是很凶险的，一般3天后出现肺实变，这个时候用大剂量激素会加重渗出。

根据其他医院的经验，建议加用大剂量脱水剂，降低肺实变的发生率。

西京医院儿科张国成教授：患者肺部病变在进行性加重，可考虑几个因素：本身病毒感染引起的肺部病变加重。

液体是否出入平衡。

心脏功能。

心功能情况如何，是我们重点考虑的。

因为心脏功能不好会使得肺部病变继续加重。

我同意使用激素，剂量按国家卫生部规定标准，不同的患者是可以调控的，可以选择甲基强地松龙，但要注意口乎呼吸道并发症。

应经常进行分泌物送检，注意耐药菌和霉菌的问题。

使用激素同时可使用丙种球蛋白，抑制炎症反应。

适当时也可使用速尿。

<<精析病例>>

编辑推荐

《精析病例(2011版)》由西安第四军医大学出版社出版。

<<精析病例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>