

<<经方传真>>

图书基本信息

书名：<<经方传真>>

13位ISBN编号：9787800893094

10位ISBN编号：780089309X

出版时间：2008-6

出版时间：冯世纶,张长恩、冯世纶、张长恩 中国中医药出版社 (2008-06出版)

作者：冯世纶，张长恩 编

页数：321

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<经方传真>>

### 内容概要

《经方传真：胡希恕经方理论与实践(修订版)》著者胡希恕先生作为临床效果卓著的经方大家，被中医名家刘渡舟高度评价：“每当在病房会诊，群贤齐集，高手如云，惟先生能独排众议、不但辨证准确无误，而且立方遣药，虽寥寥几味，看之无奇，但效果非凡，常出人意外，此得力于仲景之学也。

” 胡希恕先生之所以取得公认的临床卓效，源于先生提出的“方证是辨证的尖端”学说。先生临床治病，常说：“这个病人是大柴胡汤合桂枝茯苓丸证”；“这位患者是柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散证”。

并且其方常是原方原剂量。

先生治病，先辨六经，后辨方证，方证对应，疗效显著。

胡希恕先生曾经担任北京中医药大学东直门医院教授，作为经方临床家、思想家、教育家，先生力倡对《伤寒杂病论》执简驭繁、惟求疗效。

其“方证是辨证的尖端”学术体系，成为中医人士“一透百通用伤寒”的高效捷径。

## &lt;&lt;经方传真&gt;&gt;

## 书籍目录

第一部分 太阳病（表阳证）篇第一章 桂枝解外类方1．桂枝汤方2．桂枝加桂汤方3．桂枝加葛根汤方4．瓜蒌桂枝汤方5．桂枝加黄芪汤方6．黄芪芍药桂枝苦酒汤方7．黄芪桂枝五物汤方8．桂枝加厚朴杏子汤方9．桂枝甘草汤方10．桂枝救逆汤方11．桂枝甘草龙骨牡蛎汤方12．桂枝加龙骨牡蛎汤方13．桂枝去芍药汤方14．桂枝去芍药加皂荚汤方15．小建中汤方16．当归建中汤方17．黄芪建中汤方18．桂枝加芍药生姜各一两人三两新加汤方19．桂枝人参汤方20．当归四逆汤方21．当归四逆加吴茱萸生姜汤方22．苓桂术甘汤方23．苓桂枣甘汤方24．茯苓甘草汤方25．茯苓泽泻汤方26．苓桂五味甘草汤方27．五苓散方28．防己茯苓汤方29．蜘蛛散方30．桂枝生姜枳实汤方31．桂枝茯苓丸方……第二章 麻黄解表类方第三章 其他解表类方第二部分 阳明病（里阳证）篇第一章 表里双解类方第二章 和解清里类方第三章 清里实热类方第三部分 少阳病（半表半里阳证）篇第四部分 太阴病（里阴证）篇第一章 温中祛饮类方第二章 养血利水类方第五部分 少阴病（表阴证）篇第六部分 厥阴病（半表半里阴主下）篇

## &lt;&lt;经方传真&gt;&gt;

## 章节摘录

第一部分 太阳病（表阳证）篇第一章 桂枝解外类方1．桂枝汤方【辨证要点】表阳证汗出、恶风、发热、脉浮缓者。

歌诀：桂枝汤方中风证，发热汗出又恶风，芍姜草枣饮热粥，调和营卫建奇功。

【方剂组成】桂枝（去皮）9克，芍药9克，甘草（炙）6克，生姜（切）9克，大枣（擘）4枚。

【用法】上五味，水煎温服，服已须臾，进热稀粥一碗，以助药力，同时盖棉被床上而卧，使身体似有微汗出，不宜出大汗。

服一煎汗出病解，则不再服药。

若不见汗出，可依前法再服，如不见汗，可照服三四剂。

禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、息恶等物。

按：《医学金鉴》曰：“桂枝汤，桂枝下有去皮二字，夫桂枝气味辛甘，全在于皮。

若去皮。

是枯木矣。

如何有解肌发汗之功？宜删此二字。

”后世注家皆认为是去皮外之粗皮，宜从后世注家。

注：方剂中的各药物剂量，皆遵仲景原著，参考汉代原量折合现代用量，并用现代剂量单位名称。

煎服法亦用近代习惯用法。

【方解】桂枝汤的发汗作用，主要在桂枝、生姜，二者均属辛温发汗药，有健胃作用，并且伍以大枣、甘草纯甘之品，益胃气而滋津液，增强荣卫之气。

这里要特别注意。

桂枝降气冲，生姜治呕逆，可见二药都有下达的性能，升发之力不强，合起来用，不至大汗。

芍药微寒而敛，既用以制桂、姜的辛散，又用以助枣、草的滋阴。

对于精气虚，不足以祛邪，虽汗出而邪不去者，用之最当，使邪不复留于肌表。

<<经方传真>>

编辑推荐

《经方传真:胡希恕经方理论与实践(修订版)》为经方师承大学堂系列之一,由中国中医药出版社出版

。

<<经方传真>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>