<<经方传真>>

图书基本信息

书名:<<经方传真>>

13位ISBN编号: 9787800893094

10位ISBN编号:780089309X

出版时间:2008-6

出版时间:冯世纶,张长恩、冯世纶、张长恩中国中医药出版社 (2008-06出版)

作者:冯世纶,张长恩编

页数:321

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<经方传真>>

内容概要

《经方传真:胡希恕经方理论与实践(修订版)》著者胡希恕先生作为临床效果卓著的经方大家,被中医名家刘渡舟高度评价:"每当在病房会诊,群贤齐集,高手如云,惟先生能独排众议、不但辨证准确无误,而且立方遣药,虽寥寥几味,看之无奇,但效果非凡,常出人意外,此得力于仲景之学也。

" 胡希恕先生之所以取得公认的临床卓效,源于先生提出的"方证是辨证的尖端"学说。 先生临床治病,常说:"这个病人是大柴胡汤合桂枝茯苓丸证";"这位患者是柴胡桂枝千姜汤合当归芍药散证"。

并且其方常是原方原剂量。

先生治病, 先辨六经, 后辨方证, 方证对应, 疗效显著。

胡希恕先生曾经担任北京中医药大学东直门医院教授,作为经方临床家、思想家、教育家,先生力倡对《伤寒杂病论》执简驭繁、惟求疗效。

其"方证是辨证的尖端"学术体系,成为中医人士"一透百通用伤寒"的高效捷径。

<<经方传真>>

书籍目录

第一部分太阳病(表阳证)篇第一章 桂枝解外类方1.桂枝汤方2.桂枝加桂汤方3.桂枝加葛根汤方4.瓜蒌桂枝汤方5.桂枝加黄芪汤方6.黄芪芍药桂枝苦酒汤方7.黄芪桂枝五物汤方8.桂枝加厚朴杏子汤方9.桂枝甘草汤方10.桂枝救逆汤方11.桂枝甘草龙骨牡蛎汤方12.桂枝加龙骨牡蛎汤方13.桂枝去芍药汤方14.桂枝去芍药加皂荚汤方15.小建中汤方16.当归建中汤方17.黄芪建中汤方18.桂枝加芍药生姜各一两人三两新加汤方19.桂枝人参汤方20.当归四逆汤方21.当归四逆加吴茱萸生姜汤力22.苓桂术甘汤方23.苓桂枣甘汤方24.茯苓甘草汤方25.茯苓泽泻汤方26.苓桂五味甘草汤方27.五苓散方28.防己茯苓汤方29.蜘蛛散方30.桂枝生姜枳实汤方31.桂枝茯苓丸方……第二章麻黄解表类方第三章其他解表类方第二部分阳明病(里阳证)篇第一章表里双解类方第二章和解清里类方第三章清里实热类方第三部分少阳病(半表半里阳证)篇第四部分太阴病(里阴证)篇第一章温中祛饮类方第二章养血利水类方第五部分少阴病(表阴证)篇第六部分厥阴病(半表半里阴主下)篇

<<经方传真>>

章节摘录

第一部分 太阳病 (表阳证)篇第一章 桂枝解外类方1.桂枝汤方【辨证要点】表阳证汗出、恶风、发热、脉浮缓者。

歌诀:桂枝汤方中风证,发热汗出又恶风,芍姜草枣饮热粥,调和营卫建奇功。

【方剂组成】桂枝(去皮)9克,芍药9克,甘草(炙)6克,生姜(切)9克,大枣(擘)4枚。

【用法】上五味,水煎温服,服已须臾,进热稀粥一碗,以助药力,同时盖棉被床上而卧,使身体似 有微汗出,不宜出大汗。

服一煎汗出病解,则不再服药。

若不见汗出,可依前法再服,如不见汗,可照服三四剂。

禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、息恶等物。

按:《医学金鉴》日:"桂枝汤,桂枝下有去皮二字,夫桂枝气味辛甘,全在于皮。 若去皮。

是枯木矣。

如何有解肌发汗之功?宜删此二字。

"后世注家皆认为是去皮外之粗皮,宜从后世注家。

注:方剂中的各药物剂量,皆遵件景原著,参考汉代原量折合现代用量,并用现代剂量单位名称。 煎服法亦用近代习惯用法。

【方解】桂枝汤的发汗作用,主要在桂枝、生姜,二者均属辛温发汗药,有健胃作用,并且伍以大枣 、甘草纯甘之品,益胃气而滋津液,增强荣卫之气。

这里要特别注意。

桂枝降气冲,生姜治呕逆,可见二药都有下达的性能,升发之力不强,合起来用,不至大汗。 芍药微寒而敛,既用以制桂、姜的辛散,又用以助枣、草的滋津。

对于精气虚,不足以祛邪,虽汗出而邪不去者,用之最当,使邪不复留于肌表。

<<经方传真>>

编辑推荐

《经方传真:胡希恕经方理论与实践(修订版)》为经方师承大学堂系列之一,由中国中医药出版社出版 。

<<经方传真>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com