

<<中西医临床皮肤病学>>

图书基本信息

书名：<<中西医临床皮肤病学>>

13位ISBN编号：9787800895043

10位ISBN编号：7800895041

出版时间：1996-10

出版时间：中国中医药出版社

作者：王坤山

页数：485

字数：800000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中西医临床皮肤病学>>

### 内容概要

全书共分三篇二十八章，论述临床常见皮肤病220余种。

第一篇共三章，其中既有祖国医学论治皮肤病的措施、方法，也有现代医学诊治皮肤病的最新技术和防治措施；既有皮肤病常用实验诊断方法，也有皮肤病皮损识别的提示。

该篇内容有利于读者掌握皮肤科基本知识、基本理论和基本技能。

第二篇共二十一篇，是该书的重要组成部分，对每一种疾病，均以西医病名为纲，分别从西医、中医、中西医结合三方面论述其诊治。

对临床常见病，如带状疱疹、牛皮癣、白癜风、淋病、尖锐湿疣等在治疗部分则尽可能详尽介绍，而对临床不常见的疾病，如皮肤肿瘤等则简要论述，以突出临床，注重实用。

第三篇共四章，主要介绍皮肤病康复原则以及家庭护理常规，同时还附有皮肤病常用内服中药方剂索引和皮肤病常用外用西药，以便于广大读者临证查阅和参考。

体例新颖，特色鲜明，突出临床，详略得当，注重实用是该书的一大特色。

# <<中西医临床皮肤病学>>

## 书籍目录

### 第一篇 总论

#### 第一章 概述

##### 第一节 祖国医学对皮肤病的认识

##### 第二节 现代医学对皮肤病的认识

##### 第三节 皮肤病皮损的识别

### 第二章 皮肤病常用实验诊断方法

#### 第一节 真菌检查

#### 第二节 麻风杆菌检查

#### 第三节 淋球菌检查

#### 第四节 梅毒螺旋体检查

#### 第五节 梅毒血清学检查

#### 第六节 疥虫检查

#### 第七节 毛囊虫检查

#### 第八节 阴虱虫卵检查

#### 第九节 刚果红试验

#### 第十节 麻风菌素试验

#### 第十一节 结核菌素试验

#### 第十二节 免疫荧光检查

### 第三章 皮肤病临床防治措施

#### 第一节 皮肤病物理疗法

#### 第二节 皮肤病外科疗法

#### 第三节 中医外治法

### 第二篇 常见皮肤病诊治

#### 第一章 病毒性皮肤病

##### 第一节 疣

##### 第二节 疱疹病毒性皮肤病

##### 第三节 痘病毒性皮肤病

##### 第四节 其它病毒性皮肤病

#### 第二章 球菌性皮肤病

#### 第三章 杆菌性皮肤病

##### 第一节 皮肤结核病

##### 第二节 其它杆菌性皮肤病

#### 第四章 皮肤真菌病

#### 第五章 性传播疾病

##### 第一节 概述

##### 第二节 常见性传播疾病

#### 第六章 过敏及变应性皮肤病

##### 第一节 湿疹

##### 第二节 皮炎

##### 第三节 其它变应性皮肤病

#### 第七章 物理性皮肤病

#### 第八章 红斑丘疹鳞屑性皮肤病

#### 第九章 神经机能障碍性皮肤病

#### 第十章 结缔组织疾病

#### 第十一章 疱疹性皮肤病

## <<中西医临床皮肤病学>>

第十二章 色素障碍性皮肤病

第十三章 血管性皮肤病

第十四章 皮肤腺分泌障碍病

第十五章 毛发病

第十六章 甲病

第一节 甲病的分类

第二节 甲病的治疗和中医辨证

第三节 临床常见的甲病

第十七章 粘膜病

第十八章 动物所致的皮肤病

第十九章 职业性皮肤病

第二十章 营养与代谢障碍性皮肤病

第二十一章 皮肤肿瘤

第三篇 附录

第一章 皮肤病康复原则

第一节 皮肤病康复的基本原则

第二节 心理康复治疗

第三节 饮食康复治疗

第四节 药物康复治疗

第二章 皮肤病家庭护理常规

第一节 家庭护理的一般常规

第二节 常见皮肤病的家庭护理常规

第三章 皮肤病常用内服中药方剂索引

第四章 皮肤病常用外用西药

## &lt;&lt;中西医临床皮肤病学&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：12.温阳补肾法：用于肾阳不足之证。

症见皮损黯淡不鲜，精神萎靡，形寒肢冷，耳鸣重听，虚浮水肿，夜尿增多，舌质淡胖有齿痕，脉沉细，如系统性硬皮病、慢性痿管等。

治则宜温补肾阳，方用金匱肾气丸、右归丸等。

常用药物为肉桂、附子、菟丝子、补骨脂、仙茅、胡芦巴、锁阳、鹿角胶等。

(二) 外治疗法外治法系局部疗法，在皮肤病的治疗中占有相当重要的地位，应根据各种皮损的性质及自觉症状进行辨证论治，选用不同的外用药物互相配伍，随证加减。

常用剂型有：1.浸渍剂：即将单味或复方药物加水煎煮去药渣所得的滤液，用以湿敷、浸泡或熏洗，能使腠理疏通、血脉流畅，具有清热解毒、收敛止痒、保护创面等作用，用于急、慢性滋水渗液的皮肤病。

大疱性皮肤病禁用外洗法。

2.粉剂(药散剂)：即将药物研成细末，具有干燥、消炎、止痒、收敛等作用，用于急性浅表性无渗液之皮损或多汗皱褶部位的上面，常用有陀柏散、痱子粉、青黛散等。

有渗出者禁用。

3.粉水剂：即由水和一定量的不溶于水的药粉混合组成，具有清凉散热、燥湿止痒、消炎护肤的作用，适用于无渗液或糜烂的急性皮损或单纯性皮肤瘙痒。

常用有颠倒散洗剂、三石水等，直接外涂，用时需摇匀。

多毛部位及寒冷季节不宜用。

4.粉油剂：以麻油、花生油等植物油与药粉混合制成，或以药物浸在植物油中熬煎后滤去药渣而成，具有清洁消炎、保护皮肤等作用，直接外涂，无刺激性。

适用于有少量渗液之急性皮损或湿敷治疗的间歇期，常用有二妙散油、青黛散油等。

5.浸泡剂：包括酊剂(酒浸剂)及泡剂(醋浸剂)两种。

用药物置于白酒、酒精或醋中浸泡，密封5~30天左右，滤渣取酒或醋外用，具有解毒、杀虫、止痒等作用。

皮损有急性炎症时禁用。

酊剂适用于局限性慢性无破损之皮损与单纯性皮肤瘙痒，常用百部酊、白癣风酊等。

泡剂适用于手癣、脚癣、灰指(趾)甲癣等，常用有手癣浸泡方、藿黄浸剂、甲癣浸泡液等。

6.乳剂：又称霜剂，为水和油通过乳化而成，具有冷却、消炎等作用，有不油腻、易洗涤之优点，除红肿渗液及化脓外均可用，常用有氧化锌霜等。

7.软膏剂：将药物与蜂蜡、猪脂或凡士林、羊毛脂等调剂而成，具有润泽皮肤、解毒杀虫止痒、保护溃疡面的作用。

多用于慢性皮炎、湿疹及无渗液、溃疡的创面，常用有硫黄膏、黄连膏、润肤膏、生肌膏等。

8.硬膏剂：将药物放在植物油中煎熬至焦，除去药渣，再将油煎至滴水成珠，加以适量黄丹或铅丹，使之凝结而成，具有活血化瘀，解毒止痛，消肿软坚，杀虫止痒等作用，适用于慢性炎症及皮肤苔藓化。

常用有黑膏药、皮炎硬膏等。

急性、亚急性之皮损忌用。

(三) 其他疗法诸如针灸疗法、药浴疗法等等，详见后面的中医学防治皮肤病措施章节。

<<中西医临床皮肤病学>>

编辑推荐

《中西医临床皮肤病学》是由中国中医药出版社出版的。

<<中西医临床皮肤病学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>