

<<施工员一本通>>

图书基本信息

书名：<<施工员一本通>>

13位ISBN编号：9787802274259

10位ISBN编号：7802274257

出版时间：2008-5

出版时间：中国建材工业出版社

作者：《施工员一本通》编委会 编

页数：657

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

装饰装修行业是建筑业不可分割的重要组成部分。

建筑装饰装修所涉及的主要是建筑工程中可接触到或可见到的部位。

建筑工程中一切与人的视觉触觉相关的、能引起人们视觉愉悦和产生舒适感的部位都有装饰的必要。

建筑装饰装修施工的主要任务，是完成装饰装修设计图纸中的各项内容，即将设计师在图纸上反映出来的意图加以实现，这就要求广大装饰装修工程施工人员应对装饰设计的一般知识有所了解，并对设计中所要求的材料的性质、来源、施工方法等有清楚的了解，只有这样，才有可能使设计师的意图得到完善的反映。

所以，建筑装饰装修施工的过程是实现设计意图的过程。

每一个成功的建筑装饰作品，不但显示了设计者的才华，同时也凝聚了建筑装饰装修施工人员的智慧和劳动。

我国的建筑装饰行业是在改革开放后作为一个相对独立的行、业逐步发展起来的。

改革开放以来，由于我国的基本建设每年均保持了高速增长，装饰装修行业也得到了很大的发展空间，涌现出了一大批大型的建筑装饰企业。

但是我们不得不承认，我国建筑装饰行业的基础整体仍较差，特别是随着市场的进一步饱和以及我国加入WTO，我国的装饰装修市场出现了很多不尽人意的地方。

由于发展过快，特别是装饰装修从业人员，最初一把锯子、一柄锤子就可以从事装饰装修工程施工，即使发展到今天，这种状况依然没有从根本上得到改变。

尽管施工管理人员的素质有所提高，但作业人员仍然以农民工为主，只不过将手中的原始作业工具变成手提式电动工具。

从目前装饰装修工程施工现场的情况来看，装饰装修公司无论大小、成立先后，施工作业的手段几乎没有本质上的区别。

<<施工员一本通>>

内容概要

本书结合装饰装修工程施工员的实际工作需要编写，主要包括概论，装饰装修工程制图与识读，装饰装修工程材料，装饰装修工程施工，楼地面工程施工，厨房及卫浴间装修施工，建筑电气照明安装，装饰装修工程施工现场管理，施工常用数据等内容。

本书的编写理论联系实际，内容全面、系统，针对性、可操作性强。

本书既可以作为装饰装修工程施工员的参考用书，也可供大中专院校相关专业师生参考使用。

<<施工员一本通>>

书籍目录

第一章 概论 第一节 装饰装修工程分类、特点与作用 一、装饰装修工程的分类 二、装饰装修工程的特点 三、装饰装修工程的作用 第二节 装饰装修工程施工员概述 一、施工员的地位及特征 二、施工员应具备的条件 三、施工员的主要任务 第二章 装饰装修工程制图与识读 第一节 投影与投影图识读 一、投影的概念 二、三面正投影图 三、直线的三面正投影特性 四、平面的三面正投影特性 五、投影图的识读 第二节 剖面图与断面图 一、剖面图 二、断面图 第三节 装饰装修工程制图 一、图纸幅面 二、标题栏与会签栏 三、图线 四、比例 五、标高 六、引线标注 七、尺寸标注 八、工程制图常用图例 第四节 装饰装修工程施工图识读 一、平面图识读 二、立面图识读 三、剖面图识读 四、详图识读 第三章 装饰装修工程材料 第一节 水泥 一、水泥及其分类 二、常用水泥 三、水泥的验收 第二节 抹面砂浆 一、一般抹面砂浆 二、装饰抹面砂浆 第三节 防水材料 一、防水涂料 二、密封材料 第四节 饰面材料 一、饰面砖 二、饰面板 第五节 建筑石材 一、天然大理石建筑板材 二、天然花岗石建筑板材 三、建筑水磨石缺口 第四章 装饰装修工程施工 第五章 楼地面工程施工 第六章 厨房及卫浴间装修施工 第七章 建筑电气照明安装 第八章 装饰装修工程施工现场管理 第九章 施工常用数据参考文献

章节摘录

第一章 概论 第一节 装饰装修工程分类、特点与作用 一、装饰装修工程的分类 通常情况下，建筑装饰工程按建筑物的使用功能分为下述11类：（1）酒店、宾馆、饭店、度假村；（2）展览馆、图书馆、博物馆；（3）商场、购物中心、店铺；（4）银行营业大厅、证券交易所；（5）办公楼、写字楼；（6）歌剧院、戏院、电影院；（7）歌舞厅、卡拉OK歌舞厅；（8）高级公寓、高层商住楼；（9）厨房厨具工程；（10）园林雕塑工程；（11）其他。

二、装饰装修工程的特点 1.固定性 与一般工业生产相比较，虽然建筑装饰工程也是把资源投入产品的生产过程，其生产上的阶段性和连续性，组织上的专业化，协作和联合化，是和工业产品的生产相一致的，但是，其实施却也有着自身的一系列的技术经济特点。

这些特点首先表现在建筑装饰产品的固定性。

这是由于建筑装饰工程是在已经建立起来的建筑实体上进行的，而建筑实体在一个地方建造后便不能移动，只能在建造的地方供人们长期使用，因此建筑装饰工程也只能在固定的地方来进行。

而且与一般工业生产中生产者和生产设备固定不动、产品在流水线上流动不同，建筑装饰则是产品本身是固定的，生产者和生产设备必须不断地在建筑物不同部位上流动。

这就决定了建筑装饰施工的流动性。

.....

<<施工员一本通>>

编辑推荐

内容全面、系统，针对性、可操作性强。
《施工员一本通》既可以作为装饰装修工程施工员的参考用书，也可供大中专院校相关专业师生参考使用。

<<施工员一本通>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>