第一图书网, tushu007.com

<<野外生存手册>>

图书基本信息

书名：<<野外生存手册>>

13位ISBN编号：9787806802618

10位ISBN编号：7806802614

出版时间：2005-01-01

出版时间：太白文艺出版社

作者：刘鹏

页数：224

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本书是对原在我军野战部队服役二十年左右的几名转业军人野外生存经验的总结，全书以较小的篇幅涵盖了野外生存的基本原则和技巧，简单、实用是本书最大的特色。
本书在野外生存领域是赫赫有名的畅销书，对于热爱户外运动的人来说，这将是你最好的随行伙伴。

第一图书网, tushu007.com

<<野外生存手册>>

书籍目录

第一章 野外生存及其准备野外生存的含义 /1制订生存方案 /2进行必要的生存前训练 /8生存装备及用途/13第二章 进行标记和方向判定行进标记/25现地判定方向/28第三章 野外行进确认行进路线的可行性/37行进的一般原则/38复杂地域的主要特点/39复杂地域的行进/43第四章 自我防护和天气预测自我防护/56天气预测/64第五章 迷途处置和施放救援信号迷途处置/67施放救援信号/70第六章 安营露宿选择宿营地点/74搭建住宿所/77第七章 野外取水寻找水源/93植物取水/94地表取水/96其他情况下的取水/99第八章 野外生火引火物/105主燃料/106火源/108各种主燃料的燃烧形式/112火的用途/118第九章 狩猎及捕获物处理常见动物的特征及生活习性/123捕猎动物/135水生动物的捕捞/149昆虫的捕捉/156捕获物的处理/158捕获物的储存/161第十章 采集可食植物树木类/164野果类/167野菜类/173根块类/181真菌类/183有毒植物鉴别/186野生可食植物的储存/187第十一章 野外炊事捕获物的食前加工/189野生可食植物的食前加工/194不宜混食的食物/198第十二章 伤病救治传染病及治疗/199传染病及治疗／199螫咬伤的治疗／205常见病、伤的治疗／210人工呼吸／214天然药物及用途／215转移伤病员／219

章节摘录

蚂蚁卵　　蚂蚁通常在天气炎热的季节里，把蚁窝建在阴面的潮湿之地，寒冷时建在阳面。
如果要捕捉到足量的蚂蚁是比较困难的。
但是，只要能找到蚁窝，蚁卵就集中在窝中，易于收集。
白蚁常将窝建在地上，能在地面堆起几尺高的土堆，用砍刀或棍子捣开，将土块放入水中，既能收集到成蚁，还能取出蚁卵。
在我国的一些地区，大黄蚂蚁还常在树上建有很大的巢，用衣服包裹，放入水中，也能收集成蚁和蚁卵。
如果仅仅为取食蚁卵，就不要放人水中，敲开巢，就能收集。
捕获物的处理　　由于捕获物的千差万别，在处理时往往采用的方法也有所区别。
但是，概括起来说，其处理方法和程序如下：　　宰杀　　宰杀捕获物，一般从颈部进行。
通常宰杀哺乳动物时，应切断脑后颈部的主神经，能迅速令动物死亡；同时，要切断耳后根部的颈静脉及颈部两侧的颈动脉，进行放血。
如果动物较大，要收集血液，并放一些盐拌均匀。
鸟类要切断舌根下颈部的主神经和主动脉，若要收集血液，将其头部向下，让血液流出。
两栖类及爬行类，通常切掉头部弃之，因有毒动物的毒液一般均集中在头部。
宰杀鱼类时，割开喉咙，沿腹中线切开到肛门即可，除去内脏，如果有鱼卵，要收集起来。
剥皮　　毛皮类动物剥皮时，从下唇部起刀，沿颈、胸、腹、肛门的正中线将皮割开，再从腿关节处绕关节一周割开(四条腿的方法相同)，然后从腿内侧关节处将皮割开至胸腹正中线，最后，按照先剥腿、再剥身、后剥头的顺序进行。
剥皮过程中，要少用刀，多用手，当一只手能抓住皮的时候，另一只手塞入皮与肉之间，使其分开。
兔类等小毛皮动物，从胸部把皮割开一个口子，用手就可以直接将皮撕掉。
猪类动物因无法剥皮，要先用热水烫一烫后，再用手拔毛，最后刷洗干净。
两栖类及爬行类动物，通常从颈、腹、尾正中线割开皮，用手从颈部可以直接将全身皮撕掉。
鱼类需用刀刮去身上的鳞，并切掉鱼鳍，无鳞的鱼要用刀刮洗干净。
鸟类通常先拔毛，后用刀从背部割开皮，用手撕掉皮弃之，因鸟类的皮有很多寄生虫，在野外条件不好，为保证身体健康，以不食鸟皮为好。
除掉腺体　　哺乳动物及鸟类都有分泌腺，若不除掉腺体，烹调出的肉味不是太好。
通常在剥皮以后，腺体容易找到，应及时摘掉。
一般情况下，食肉动物腺体大都分布在肛门两侧，食草动物多在前腿下，禽类都在后尾部位。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com