

图书基本信息

书名：<<名医图解.子宫卵巢癌正确治疗与生活调养>>

13位ISBN编号：9787807636854

10位ISBN编号：7807636858

出版时间：2011-11

出版时间：广西科学技术出版社

作者：清水敬生

页数：200

译者：陈玉叶

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

序 凭借正确的知识，明明白白进行治疗最人们常说“癌症变得不再可怕的时代到了”，确实如此。随着诊断以及癌症治疗方法的发展，体检机会的增多，老早被称为“不治之症”的癌症治愈率也大大提高。

但是，另一方面，之前很少确诊的子宫内膜癌（又称为子宫体癌）和卵巢癌患者也变多了。

往往体检里没查出来，等到确诊时已经是癌症末期的事情屡见不鲜。

所以，我们决不能抱着乐观的态度看待癌症。

随着网络变得发达，人们开始了解很多与癌症相关的信息，但是我并不认为这就意味着全民普及了正确信息。

人们几乎都不知道这些事实，如“子宫癌检查”实际上就是“宫颈癌检查”，在全球范围内已经算是常识性的“低剂量口服避孕药”可以预防妇科癌症，以及只要有性经验的女性都有可能得宫颈癌等。

本书将以插图和图表相互穿插的形式，具体地、通俗易懂地解说与子宫癌以及卵巢癌相关的最新信息。

通过阅读此书，帮助你掌握正确的癌症知识。

日本的医疗保险制度是以每个医生能力全部相等为前提才成立的。

但遗憾的是，每个医生的技术是存在明显差距的。

在你怀疑自己被确诊为癌症这一事实时，就非常有必要从初期治疗开始就尽可能地确定一位医术高超的医生，这会左右你的疾病康复过程。

对于人类来说，最重要的就是健康（生命）。

但是，有些人却忽略了这个事实，他们把自己的健康放到第二位。

这些人往往一边在心里怀疑“这个医生，这家医院医术还可以吧”，一边确定住院和手术日期，往往到了最后关头还在犹豫是否要换个医院进行治疗。

但是，治疗是基于患者的理解才能进行的。

从现在开始，重要的是我们不再是单纯的被动的进行治疗，我们患者本身也要掌握正确的知识，听从自己的意识进行治疗。

希望本书的内容能够为大家在正确选择医生和治疗方法时出一份绵薄之力，这也是我最大的幸福。

清水敬生

内容概要

子宫卵巢癌是一类极其高发的妇科疾病，但大众对它的认知程度还不甚理想。

清水敬生是日本首屈一指的妇科专家。

在本书中，他用通俗易懂的语言，详细说明了子宫卵巢癌的类型、主要症状、诱因与预防、诊断与治疗等基本知识，使患者能够了解疾病，更好地配合医生的治疗，以及预防并发症。

癌症一定是不治之症吗？

子宫卵巢癌都会有疼痛感吗？

年轻人也会得子宫卵巢癌吗？

体检时，这类疾病能够被发现吗？

子宫卵巢癌会遗传吗？

治疗子宫卵巢癌，一定要摘除子宫吗？

得了子宫卵巢癌，会不会影响以后的怀孕分娩？

作者简介

清水敬生，国际医疗福利大学三田病院女性肿瘤中心会长。
旭川医科大学、北海道大学、东京大学、东京大学研究生院、独协医科大学兼职讲师。
日本癌症治疗学会评议员，日本妇科肿瘤专家医师，日本妇产科学会认证医师，日本癌症临床推进机构企划组成员。

书籍目录

序章 献给正在为妇科癌症而苦恼的朋友们

- 如何早期发现子宫癌、卵巢癌
- 在毫无症状时就能发现
- 20~30岁也有很多人可能得癌
- 觉得有一点不舒服时请就诊
- 危险信号 不正常的阴道流血及月经异常
- 危险信号 闭经后的不正常性器官出血
- 危险信号 白带异常
- 危险信号 腹部的不舒适感
- 癌症治疗方法迄今为止取得的进步
- 癌症不再是“不治之症”了
- 不单单是治疗癌症，还有重视生活品质
- 不同医生癌症的治疗方法也不同
- 确诊为子宫癌?卵巢癌之后
- 与家人朋友一起寻找值得信赖的医生
- 怎么选择医院和医师呢
- 加强自己对于癌症的理解
- 寻找第二种建议的方法

第一章 子宫癌、卵巢癌的基础知识

- 再次认识女性身体结构
- 先了解子宫和卵巢的功能
- 月经如此这般的来来往往
- 你对于癌症到底了解多少
- 癌症和一般的“疾病”不一样
- 子宫癌分两种
- 年轻人更容易得宫颈癌
- 20多岁时宫颈部就可能发现癌症
- 初期几乎没有能够自我觉察的症状
- 宫颈癌的病因是性行为造成的病毒感染
- 性行为引发的病毒感染是宫颈癌的最主要病因
- 细菌感染、压力等也是重要成因
- 如何防止宫颈癌
- 宫颈癌的种类
- 大多数都是扁平上皮癌
- 腺癌比扁平上皮癌性质更严重
- 患病人数激增的子宫内膜癌
- 生活习惯的改变导致子宫内膜癌患病率的增长
- 子宫内膜癌多发在闭经后
- 要注意性器官的不正常出血
- 与激素密切相关的子宫内膜癌
- 子宫内膜癌的发生原因是激素平衡被破坏
- 闭经后也会分泌雌激素
- 肥胖是子宫内膜癌的高风险因子
- 子宫内膜癌大致分为两种
- 根据是否是到激素影响大致进行区分

根据不同组织类型分类

关于宫颈癌?子宫内膜癌的问题

了解子宫良性疾病

子宫肌瘤：子宫肌肉里良性肿瘤

子宫内膜异位症：内膜在子宫以外的部分发生增殖

子宫腺肌病：内膜在子宫肌壁层内发生增殖

宫颈息肉：长在子宫颈部

子宫内膜息肉：长在子宫内膜里

宫颈糜烂：几乎无需担心

患者人数激增的卵巢癌

由于排卵，卵巢反复发生损伤、修复

排卵机会增加的话，相对应的卵巢癌风险也增加

卵巢癌的种类

卵巢中会得的肿瘤分为四种

大多数卵巢癌都是恶性的

伴随卵巢癌病变出现的症状

初期几乎没有能够自我觉察出的症状

变成进行癌后出现能够自我觉察出的症状

子宫癌检查时同时一起检查卵巢癌

引发卵巢癌的高风险因素

生产次数、哺乳次数较少的女性高发卵巢癌

卵巢癌中也有遗传性因素

得了子宫内膜异位症的人很容易同时患上卵巢癌

喜欢动物性脂肪的女性需要注意

了解卵巢疾病中的良性疾病

卵巢囊肿：卵巢有积液

输卵管炎症：严重时会造成不孕

关于卵巢癌的问题

除子宫癌、卵巢癌之外的生殖系统癌症

子宫肌层里长的子宫肉瘤

长在胎盘组织中的绒毛膜癌

外阴里长的外阴癌

罕见的阴道癌

第二章 子宫癌、卵巢癌的检查 and 诊断

第三章 子宫癌、卵巢癌的治疗方法

第四章 术后的问题和保养

章节摘录

版权页：插图：宫颈癌大致可以分为三种。

扁平上皮细胞中长的“扁平上皮癌”，分泌黏液等的腺细胞中长的“腺癌”，如果两者混杂就是“腺扁平上皮癌”。

扁平上皮癌占有所有宫颈癌的八成左右。

扁平上皮癌有下列发生阶段。

首先，在完整鳞柱交界（SCJ）周围产生新细胞时，由于感染人类乳头状肿瘤病毒，这些新细胞没有发展为正常细胞，而是生成不同形状 of 细胞（异形细胞）。

这种细胞就称为“异形成”。

异形成也有不同程度，很多时候，少量异形细胞发生轻度的异形成时都能自然痊愈。

另一方面，异形细胞增殖且多层化后的高度异形成多数会演变为上皮内癌（0期）。

上皮内癌进一步发展的话，就会恶化成浸润癌。

浸润癌的癌细胞不会仅仅停留在上皮中，它会继续发展，甚至侵入固有层或黏膜下的表层。

也就是说，异形成本身和癌症仅有一步之遥，但它还不是癌症。

轻度、中等程度异形成是否会发生癌变，可以通过调查人类乳头状肿瘤病毒种类推断。

而且，除了高风险的16型、18型之外，即使是有风险的病毒种类，如果每三四个月都进行活体组织检查就能发现，半数以上的异形成都消失了。

但是，进行定期活体组织检查一年后，异形成仍未消失的话，那么这种异形成之后消失的可能性也微乎其微。

异形成持续一年以上时，请和医生仔细讨论今后的治病方针。

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>