

<<骨折333个怎么办?>>

图书基本信息

书名：<<骨折333个怎么办?>>

13位ISBN编号：9787810347235

10位ISBN编号：7810347233

出版时间：1997-09

出版时间：北京医科大学/中国协和医科大学 联合出版社

作者：邱贵兴

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<骨折333个怎么办?>>

### 作者简介

邱贵兴 江苏无锡人，中国协和医科大学、北京协和医院骨科主任、教授。

1968年毕业于北京协和医科大学（八年制），1986～1987年加拿大渥太华大学访问学者。

擅长脊柱外科及人工关节。

现任中华医学会骨科学会常委兼秘书长等职，多次荣获卫生部、国家教委的奖励。

主编《脊柱外科新手术学》，并参加编写《风湿病学》、《脊柱外科学》等三本专著。

国内外杂志发表论文30余篇。两篇获北京市优秀论文奖。

## <<骨折333个怎么办?>>

### 书籍目录

#### 目录

- 1.什么是骨折？
- 2.什么原因可引起骨折？
- 3.病人在什么情况下应怀疑发生骨折？
- 4.发生了骨折该怎么办？
- 5.骨折后肢体严重肿胀怎么办？
- 6.闭合骨折和开放骨折有什么不同？
- 7.什么叫不稳定骨折？
- 8.什么叫稳定骨折？
- 9.如果发生了不完全骨折应该怎么办？
- 10.骨折合并重要脏器损伤怎么办？
- 11.什么骨折应当注意重要脏器的损伤？
- 12.什么骨折容易引起重要动脉的损伤？
- 13.骨折后为什么要尽早复位、固定？
- 14.复位固定后，骨折病人为什么还要适当活动？
- 15.骨折病人早期功能锻炼怎样进行？
- 16.骨折病人如何进行中期和晚期的功能锻炼？
- 17.石膏固定的骨折什么时候可以拆除石膏？
- 18.骨折病人拆了石膏还要注意什么？
- 19.骨折病人关节僵了怎么办？
- 20.肌肉萎缩怎么办？
- 21.中医接骨是怎么会事？
- 22.什么骨折不宜于中医接骨？

<<骨折333个怎么办?>>

- 23.为什么骨折复位最好在麻醉下进行？
- 24.什么算骨折愈合？
- 25.影响骨折愈合的因素是什么？
- 26.骨折延迟愈合怎么办？
- 27.骨折不愈合怎么办？
- 28.骨折畸形愈合怎么办？
- 29.为什么有的骨折一定要手术治疗？
- 30.骨折与脱位有什么不同的特点？
- 31.关节脱位怎么办？
- 32.习惯性关节脱位是怎么造成的？
- 33.骨折的老年人如何选择是否手术？
- 34.骨折病人经手术内固定后为什么还需进行外固定？
- 35.骨折病人手术后什么时候可以取出内固定？
- 36.长期卧床的骨折病人饮食怎么办？
- 37.什么叫解剖复位？
- 38.什么叫功能复位？
- 39.如何护理骨折病人？
- 40.骨折后肢体肿胀严重，血管搏动消失怎么办？
- 41.全身多处骨折怎么办？
- 42.糖尿病病人骨折后，能否手术治疗？
- 43.心脏病病人骨折后需要手术怎么办？
- 44.骨折病人疼痛怎么办？
- 45.因医疗条件所限，几天以后再处理骨折行不行？

<<骨折333个怎么办?>>

- 46.小儿骨折与成年人骨折处理有何不同？
- 47.什么是脂肪栓塞综合征？
- 48.外伤后病人呼吸困难怎么办？
- 49.什么是挤压综合征？
- 50.什么是开放性骨折？
- 51.外伤后骨折断端露在伤口外边怎么办？
- 52.开放性骨折发生时，现场人员怎么抢救？
- 53.八小时以内的开放性骨折怎么处理？
- 54.超过八小时的开放性骨折怎么处理？
- 55.超过24小时的开放骨折怎么处理？
- 56.骨折感染后怎么办？
- 57.伤口破损缝不上怎么办？
- 58.战时的开放性骨折怎么处理？
- 59.骨折时重要的血管神经损伤怎么办？
- 60.骨折造成关节破裂，关节面与外界相通怎么办？
- 61.为什么开放性骨折不能用止血带时间过长？
- 62.开放性骨折合并大出血怎么办？
- 63.为什么开放性骨折伤口不宜外用杀菌药物？
- 64.为什么开放性骨折伤口缝合时要注意充分引流？
- 65.为什么火器、电伤引起的开放性骨折伤口不宜一期缝合？
- 66.开放性骨折的碎骨片都要切除吗？
- 67.为什么股骨开放性骨折易发生休克？
- 68.为什么股骨开放性骨折易发生关节僵硬？

<<骨折333个怎么办?>>

- 69.为什么股骨开放性骨折易发生畸形愈合？
- 70.为什么胫腓骨容易发生开放性骨折？
- 71.为什么前臂开放性骨折易发生在桡骨？
- 72.为什么胫骨开放性骨折易发生骨不愈合？
- 73.为什么腓骨远端开放性骨折，不能切除腓骨远端？
- 74.为什么肱骨开放性骨折易合并神经损伤？
- 75.开放性骨折伤口怎样包扎？
- 76.为什么四肢开放性骨折在搬运时要制动？
- 77.锁骨骨折怎么办？
- 78.锁骨骨折后病人感觉手麻胀怎么办？
- 79.年幼小儿锁骨骨折怎么办？
- 80.有血管、神经损伤的锁骨骨折怎么办？
- 81.锁骨骨折对位不好怎么办？
- 82.锁骨骨折固定后睡觉时怎么办？
- 83.肩关节脱位怎么办？
- 84.肩关节脱位合并大结节撕脱性骨折怎么办？
- 85.习惯性肩关节脱位怎么办？
- 86.陈旧性肩关节脱位怎么办？
- 87.肩关节脱位后，复位困难怎么办？
- 88.单纯的肩关节骨折怎么办？
- 89.肩关节骨折后什么时候开始锻炼？
- 90.小儿骨骺未闭合前肩关节骨折怎么办？
- 91.什么是创伤性肩周炎？

<<骨折333个怎么办?>>

- 92.上臂骨折怎么办？
- 93.上臂骨折合并手腕抬不起来怎么办？
- 94.上臂骨折愈合后，肢体缩短怎么办？
- 95.什么是肱骨髁上骨折？
- 96.肱骨髁上骨折后最常见哪些并发症？
- 97.肱骨外髁撕脱性骨折怎么办？
- 98.肱骨内髁骨折后手麻怎么办？
- 99.肘部骨折合并血管、神经损伤怎么办？
- 100.什么叫肘内翻、肘外翻？
- 101.为什么肘部骨折后不能强力进行功能锻炼？
- 102.肘关节脱位怎么办？
- 103.肘部骨折后关节僵直怎么办？
- 104.小儿被牵拉后，肘关节不能动怎么办？
- 105.什么是桡骨小头骨折？
- 106.尺骨鹰嘴骨折怎么办？
- 107.前臂一根骨头骨折怎么办？
- 108.前臂二根骨同时骨折怎么办？
- 109.前臂骨折达不到解剖复位怎么办？
- 110.前臂骨折为什么要将肘关节腕关节一起石膏固定？
- 111.前臂骨折的外固定，什么时候可去除？
- 112.上臂、前臂多处骨折怎么办？
- 113.什么是缺血性肌挛缩？
- 114.小儿青枝骨折怎么办？

<<骨折333个怎么办?>>

- 115.小儿骨骺滑脱怎么办？
- 116.老年人手腕骨折怎么办？
- 117.手腕骨折为什么有时要换石膏再固定？
- 118.X线片未见骨折 但怀疑舟状骨骨折时怎么办？
- 119.舟状骨骨折为什么易发生骨坏死？
- 120.掌骨骨折怎么办？
- 121.拇指关节脱位怎么办？
- 122.指骨骨折后怎么办？
- 123.手指割伤后应注意什么？
- 124.什么叫锤状指？
- 125.手外伤后怎样进行急救处理？
- 126.手外伤后为什么要固定在功能位？
- 127.手外伤后虎口挛缩怎么办？
- 128.什么叫皮瓣转移？  
哪些外伤要用皮瓣转移？
- 129.手部肌腱断裂怎么办？
- 130.手指离断怎么办？
- 131.拇指缺失怎么办？
- 132.哪些手指缺失后要再造？
- 133.断指再植成功后能与正常指一样活动吗？
- 134.全手离断伤后能再造吗？
- 135.手外伤后为什么有的手指残端疼痛？
- 136.足趾能再造为手指吗？
- 137.断指（肢）再植失败了怎么办？

<<骨折333个怎么办?>>

- 138.断指（肢）再植后没有感觉怎么办？
- 139.周围神经断裂后还能再生吗？
- 140.肌腱手术后粘连怎么办？
- 141.肋骨骨折的常见原因是什么？
- 142.为什么老年人容易肋骨骨折？
- 143.什么叫反常呼吸？
- 144.什么是胸壁软化，纵隔摆动？
- 145.肋骨骨折合并呼吸困难怎么办？
- 146.单处肋骨骨折怎么办？
- 147.双处肋骨骨折怎么办？
- 148.肋骨骨折合并有血胸怎么办？
- 149.肋骨骨折合并闭合性气胸怎么办？
- 150.肋骨骨折合并开放性气胸怎么办？
- 151.肋骨骨折合并张力性气胸怎么办？
- 152.肋骨骨折合并心脏损伤怎么办？
- 153.肋骨骨折合并主动脉损伤怎么办？
- 154.为什么第4～7肋最容易骨折？
- 155.除外伤外，哪些原因还能引起肋骨骨折？
- 156.是所有的肋骨骨折都能从X线片上被发现吗？
- 157.肋骨骨折病人能否在家中治疗？
- 158.肋骨骨折病人有哪些症状？
- 159.如何诊断肋骨骨折？
- 160.肋骨骨折病人剧痛怎么办？

<<骨折333个怎么办?>>

- 161.肋骨骨折要固定多久？
- 162.肋骨骨折病人可能有何后遗症？
- 163.肋骨骨折治愈标准是什么？
- 164.肋骨骨折病人经治疗后，能否从事体力劳动？
- 165.脊柱骨折最容易发生在哪些部位？
- 166.脊柱骨折的常见原因是什么？
- 167.脊柱骨折分几种？
- 168.怀疑有脊柱骨折时，现场如何抢救？
- 169.为什么严重复合伤的患者，要有目的地进行脊柱检查？
- 170.单纯脊柱骨折的治疗原则是什么？
- 171.治疗脊柱骨折常用的手术方法有几种？
- 172.脊柱骨折后常用的保守治疗方法是什么？
- 173.脊柱骨折后，什么时候手术最适宜？
- 174.脊柱骨折后，什么情况下可以穿支具治疗？
- 175.怀疑病人有脊柱骨折，为什么不能按摩？
- 176.为什么老年人易发生椎体压缩骨折？
- 177.为什么有的脊柱骨折不需要手术？
- 178.为什么有的脊髓已完全断裂的脊柱骨折病人还需要做手术？
- 179.脊柱骨折后几个月，病人出现神经系统症状怎么办？
- 180.为什么脊柱骨折有时单纯作椎板减压手术对病人反而不好？
- 181.为什么某些没有截瘫的胸、腰段骨折病人还要手术？

<<骨折333个怎么办?>>

182. 脊柱骨折经检查发现骨碎片压迫脊髓怎么办？
183. 为什么脊柱骨折做了手术后，有的还会慢慢发生驼背畸形？
184. 病人发生横突骨折怎么办？
185. 高速车突然撞车，用安全带的乘客容易发生什么骨折？
186. 由高处坠落，足和臀部着地要警惕什么骨折？
187. 脊柱骨折病人发生褥疮怎么办？
188. 什么叫铲土者骨折？
189. 脊柱骨折合并脊髓损伤的治疗原则是什么？
190. 脊柱受伤后双下肢不能动，病人是否一定已瘫痪？
191. 脊柱骨折后一侧肢体不能动，另一侧肢体不知道疼痛，是怎么回事？
192. 脊柱骨折病人怎样进行腰背肌锻炼？
193. 怎样护理脊柱骨折病人？
194. 截瘫与偏瘫有什么不同？
195. 颈椎骨折为什么最危险？
196. 怀疑颈椎骨折脱位时，检查为什么要特别小心？
197. 怎样急救、搬运颈椎外伤病人？
198. 颈椎外伤，在X线片上无骨折脱位为什么也能引起截瘫？
199. 颈椎外伤后为什么要照张口位X线片？
200. 车祸时，司机前额受到撞击，要警惕什么损伤？
201. 完全性截瘫与不完全性截瘫有什么不同？

<<骨折333个怎么办?>>

- 202.车祸或工伤怀疑骨盆骨折时，为什么首先要注意血压和脉搏？
- 203.骨盆骨折合并腹部脏器损伤怎么办？
- 204.骨盆骨折造成尿道断裂怎么办？
- 205.骨盆骨折后，一侧下肢短缩怎么办？
- 206.不影响骨盆完整性的一处骨折怎么办？
- 207.影响骨盆完整性的一处骨折怎么办？
- 208.骨盆两处以上断裂骨折怎么办？
- 315.使用性激素补充疗法防治骨质疏松要注意哪些方面的问题？
- 316.用激素补充疗法预防骨折，但又担心得癌，怎么办？
- 317.还有哪些方法可防治骨质疏松？
- 318.石膏有什么特点？
- 319.石膏托与石膏管型有何不同？
- 320.小夹板与石膏有何不同？
- 321.为什么外宾不宜用小夹板固定？
- 322.石膏固定后要注意什么？
- 323.石膏固定后肢体肿胀、疼痛怎么办？
- 324.石膏固定后肢体肿胀，发麻怎么办？
- 325.肩关节外伤石膏固定需多长时间？
- 326.肘关节可固定多长时间？
- 327.前臂骨折可固定多长时间？
- 328.石膏固定为什么要在功能位？
- 329.若非功能位为什么只能短期固定？

<<骨折333个怎么办?>>

330.什么是髌人字石膏？

331.支具是什么？

332.骨折病人可以用支具吗？

333.支具是否适用于脊柱侧弯的病人？

<<骨折333个怎么办?>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>