

<<护理学专业>>

图书基本信息

书名：<<护理学专业>>

13位ISBN编号：9787811162752

10位ISBN编号：781116275X

出版时间：2008-3

出版时间：北京大学医学出版社

作者：北京大学护理学院 编

页数：391

字数：600000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<护理学专业>>

内容概要

为配合全国卫生专业技术护理学（执业护士含护士）资格考试，帮助考生在有限的时间内掌握考试要点，提高复习效率，北京大学护理学院组织相关学科专家，根据护理学专业（执业护士含护士）考试大纲，共同编写了这套考试辅导丛书。

本书全方位模拟考试真题，题后由专家解析，是考前冲刺的最佳选择。

书籍目录

第一篇 基础护理学 第一章 绪论 第二章 护士的素质和行为规范 第三章 护理程序 第四章 医院和住院环境 第五章 入院和出院病人的护理 第六章 卧位和安全的护理 第七章 医院内感染的预防和控制 第八章 病人的清洁护理 第九章 生命体征的评估 第十章 病人饮食的护理 第十一章 冷热疗法 第十二章 排泄护理 第十三章 药物疗法和过敏试验法 第十四章 静脉输液和输血法 第十五章 标本采集 第十六章 病情观察和危重病人的抢救 第十七章 临终病人的护理 第十八章 医疗和护理文件的书写 第二篇 内科护理学 第一章 绪论 第二章 呼吸系统疾病病人的护理 第三章 循环系统疾病病人的护理 第四章 消化系统疾病病人的护理 第五章 泌尿系统疾病病人的护理 第六章 血液及造血系统疾病病人的护理 第七章 内分泌与代谢性疾病病人的护理 第八章 风湿性疾病病人的护理 第九章 神经系统疾病病人的护理 第三篇 外科护理学 第一章 水、电解质、酸碱代谢失调病人的护理 第二章 外科休克病人的护理 第三章 麻醉病人的护理 第四章 多器官功能障碍综合征 第五章 心肺脑复苏- 第六章 外科围手术期护理 第七章 营养支持病人的护理 第八章 外科感染病人的护理 第九章 损伤病人的护理 第十章 肿瘤病人的护理 第十一章 颈部疾病病人的护理 第十二章 乳房疾病病人的护理 第十三章 腹外疝病人的护理 第十四章 急性化脓性腹膜炎病人的护理 第十五章 腹部损伤病人的护理 第十六章 胃、十二指肠疾病病人的护理 第十七章 肠疾病病人的护理 第十八章 直肠肛管疾病病人的护理 第十九章 门静脉高压症病人的护理 第四篇 妇科护理学 第五篇 儿科护理学

章节摘录

版权页：【解析】本题考查类风湿性关节炎的护理措施。

长时间地保持受累关节维持在一定的位置，会加重关节的僵硬，增加患者的痛苦，所以选项D是错误的护理措施。

类风湿性关节炎患者会出现受累关节的僵硬、疼痛、肿胀，因此在护理的时候要注意使患者保持恰当的姿势，减轻患者的疼痛，所以A选项正确。

保持关节处于功能位有利于患者关节的活动，所以选项C正确。

类风湿性关节炎晚期患者会出现关节畸形、僵硬，活动困难，长期卧床易出现压疮，所以选项B正确。

患类风湿性关节炎后关节活动受限，使用支架一方面可以辅助患者进行日常活动，另一方面可以减少关节的受力，延缓关节进一步受损，所以选项E正确。

故本题的答案为D。

7. 类风湿性关节炎的典型特征为A. 发热，纳差B. 淋巴肿大C. 游走性关节炎D. 对称性、慢性小关节炎E. 类风湿性血管炎【答案】D【解析】本题考查类风湿性关节炎的临床表现。

类风湿性关节炎主要累及小关节，特别是手关节的对称性多关节炎，所以选项D正确。

游走性大关节炎多见于风湿热，选项D错误。

类风湿性关节炎的基本病理改变是滑膜炎，血管炎可以发生在患者关节以外的任何组织，所以选项E与题目不符。

故本题的答案为D。

8. 类风湿性关节炎病人后期可能出现的特征性体征是A. 腕关节固定在屈位B. 关节隆凸处出现类风湿结节C. 远端指间关节处皮下小结D. 手指尺侧偏斜畸形E. 脊柱强直【答案】D【解析】本题考查类风湿性关节炎的临床表现。

类风湿性关节炎的临床表现有关节的晨僵，关节肿痛，晚期因发生关节纤维性或骨性强直，又因关节周围的肌腱和韧带受损使关节不能保持在正常的位置，而出现手指关节的半脱位，表现为指关节向尺侧偏屈、屈曲畸形或天鹅颈样畸形等。

故选项D符合题意。

类风湿结节是类风湿性关节炎的较为特异的皮肤表现，它的存在提示本病活动，所以不是类风湿性关节炎病人的晚期表现。

脊柱强直多见于强直性脊柱炎的病人，与题意不符。

故本题的答案为D。

9. 系统性红斑狼疮女病人，病史2年。

近日体温升高。

关节红肿，有压痛，出现面部红斑、蛋白尿而入院治疗。

下列处理哪项不妥A. 维持激素治疗B. 安排在背阳的病室C. 加强肢体锻炼D. 慎用阿司匹林E. 经常用清水洗脸【答案】C【解析】本题考查系统性红斑狼疮的护理措施。

根据病史介绍，患者应处于狼疮的活动期，所以应该予激素治疗，故选项A正确。

日光、紫外线均可诱发或加重狼疮，所以将病人安排在背阳的病室是正确的措施。

活动性狼疮的患者会因血小板减少明显而出现各系统出血，病例中虽未给出出血的证据，但是活动期的病人存在出血的可能性，因此要慎用阿司匹林。

清水洗脸可以保持皮肤的清洁，所以E正确。

编辑推荐

《护理学专业(执业护士含护士)资格考试历年考题汇编及精解》：汇集资格考试历年真题，北京大学护理学院专家详解试题，透析命题规律，提高应试技巧，在线模考和网络课程增值服务，考前冲刺。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>