

<<2009年临床助理医师历年考题精>>

图书基本信息

书名：<<2009年临床助理医师历年考题精析与避错>>

13位ISBN编号：9787811360608

10位ISBN编号：7811360608

出版时间：2009-1

出版时间：贝尔、蔡闰海、昌欢、冯国海 中国协和医科大学出版社 (2009-01出版)

作者：贝尔等著

页数：254

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2009年临床助理医师历年考题精>>

内容概要

《临床助理医师历年考题精析与避错》遵循新编大纲，贴近实际考试。对待所有考试第一步都是要了解考试范围（即了解考点）与命题方式。其中考试范围包括： 考题类型； 各门课程所占的大致比例； 各章节试题分布情况。这可以参照大纲。在此不做赘述。

下面就考试命题的方式做深入探讨。首先来看总的出题方式，不外乎有4种： 第一种：1对1型，也就是说题干所问是一个点，所有备选项都是围绕该“点”而设，例如：题干问“最”、“首选”、“主要”、“首先”、“数据”、“部位”、“适应证”、“并发症”、“诊断”、“检查”、“治疗”等等的就属于这一类。这种类型的题目最多见。所以也是复习时要重点下功夫的地方。命题者可以根据课本上任何一句话来命题，类似填空。这就要求考生在看书的时候有敏感的“火眼金睛”找出哪些内容是可能的考点。同时这也是有些考生认为自己复习得很到位（花费了很多时间和很大精力）但就是不能上线。换句话夸张地说，你复习到的都没有考，你没有复习的都考了。因此，锁定或者找出哪些是可能的考点成为了每个考生第一要务而不是盲目地看书和做题。下面的复习方法中我们会提醒大家哪些是容易考的考点。另外一个好的方法就是看真题，仔细分析历年的真题是怎么考的无疑是最佳的办法。这也是我们出版这套书的根本出发点。

第二种：1对多型，也就是说题干所问是一个点，备选项中是针对该“点”的不同侧面而设，例如：题干问“临床表现”、“不包括”、“不属于”、“除外”、“不正确”等等就属于这类题。这类题目越来越多，也就是说考试的难度加大了。考生对一个问题方方面面都要牢固的掌握，而不是像1对1型的题目那样单纯而重点在“点”。这类题实际上是“以点带面”，最常见的考法有3种：一种是串联的考，例如，把一个疾病的病因、机制、表现、检查、诊疗和预防做为选项。第二种是横向的考，例如，把一个疾病的与另外一个疾病的不同或者相同的病因、机制、表现、检查、诊疗和预防作为选项。第三种是纵深的考，例如，把某个疾病的病因（或者机制、表现、检查、诊疗和预防等等）综合起来考察。与1对1型题一样，这类题的标准答案往往在课本上能直接找到，但是不象1对1型题目能够在某一段或者一句话中找到，而是在几个段落甚至几页才能找到。也就是说，这种题找答案都这么费劲，可想而知复习的时候要把这类题的考点找出来就非常的困难。对待这类题有两个方法：第一是平时多总结，功夫在平时，第二是多做比较综合的题，锻炼自己的这方面能力。

第三种：多对1型，也就是说题干描述了多个“点”，备选项中有一个与其对应，例如：绝大多数的病例题就是多对1型典型的代表。这类题考查综合能力，看似很难，因为往往在课本上不能直接找到答案。但是实际上，题干会有很多提示，如何找出关键的“题眼”便迎刃而解。这类题往往在题干中已经考察了，例如，题干中提到了血常规的值，那么实际上已经对你是否记住了血常规的正常值进行了考查。因此，对待多对1型的题目，第一要把正常的化验、检查、药物剂量、诊疗标准等等牢固掌握以便能对题干提出的数据、检查、剂量、标准做出正常的判断。第二是，抓题干中的特征性的字眼。这一点也需要通过大量的练习才能达到。

第四种：多对多型，也就是题干描述了多个“点”，备选项中也从不同侧面来对应该题干，这类

<<2009年临床助理医师历年考题精>>

题比较少见，大多见于病历题。

这类题属于天马行空的题目，类似临床上的疑难病例。

好在这类题并不多。

应对的唯一方法就是提高自己的专业水平而不仅仅是考试水平。

书籍目录

五步大法，助你过关——命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍第1章 生理学第2章
生物化学第3章 病理学第4章 药理学第5章 内科学第6章 外科学第7章 妇产科学第8章 儿科学第9章
卫生法规第10章 预防医学第11章 医学心理学第12章 医学伦理学

章节摘录

17. 预防术后肺不张最主要的措施是A. 应用大量抗生素B. 蒸汽吸入C. 多翻身多做深呼吸, 鼓励咳嗽D. 应用祛痰药物E. 氧气吸入答案: C18. 最常见的卵巢肿瘤并发症是A. 感染B. 破裂C. 出血D. 恶变E. 蒂扭转答案: E19. 营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少或消失, 最后累及的部位是A. 面颊部B. 胸部C. 腹部D. 臀部E. 四肢答案: A20. 对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是A. PPD试验B. 结肠镜检查C. 血沉D. 腹腔积液常规E. 腹腔镜检查+腹膜活检答案: E21. 急性白血病引起贫血最重要的原因是A. 出血B. 红系增殖受白血病细胞干扰C. 无效红细胞形成D. 造血原料缺乏E. 红细胞寿命缩短答案: B22. 急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是A. 抗心绞痛B. 消除心律失常C. 补充血量D. 心肌再灌注E. 增加心肌营养答案: D23. 结肠癌最早出现的临床症状是A. 腹部肿块B. 全身症状如贫血、消瘦、低热等C. 肠梗阻症状D. 排便习惯和粪便性状的改变E. 阵发性绞痛答案: D24. 导致阑尾穿孔最主要的因素是A. 阑尾腔阻塞B. 阑尾壁受粪石压迫缺血C. 细菌毒力D. 淋巴管阻塞E. 免疫力低答案: A25. 我国卫生部规定, 一名供精者的精子最多只能提供给A. 8名妇女受孕B. 6名妇女受孕C. 15名妇女受孕D. 5名妇女受孕E. 10名妇女受孕答案: D26. 最先提出“不伤害原则”的西方医学家是A. 希波克拉底B. 盖仑C. 维萨里D. 白求恩E. 桑德斯答案: A27. 最常见的女性生殖器结核是A. 子宫内膜结核B. 卵巢结核C. 输卵管结核D. 宫颈结核E. 盆腔结核答案: C28. 偏盲型视野缺损最常见于A. 糖尿病性视神经乳头水肿B. Graves病浸润性突眼C. 嗜铬细胞瘤阵发高血压眼底出血D. 垂体腺瘤鞍上发展E. 希恩(sheehan)综合征垂体梗塞答案: D29. 胃溃疡最常见的位置是A. 胃前壁B. 胃后壁C. 胃大弯及胃底D. 胃小弯近贲门处E. 胃窦小弯侧答案: E30. 对霍奇金淋巴瘤最具诊断意义的细胞是A. R-S细胞B. 霍奇金细胞C. 陷窝细胞D. 多形性瘤细胞E. 嗜酸性细胞答案: A31. 右心衰竭患者最有诊断意义的体征是A. 心率明显增快B. 心律显著不齐C. 胸骨左缘3-4肋间闻及舒张期奔马律D. 胸骨左缘3-4肋间闻及收缩期杂音E. 肺动脉瓣区第2心音明显亢进答案: C32. 伤寒最严重的并发症是A. 中毒性脑病B. 肠穿孔C. 急性胆囊炎D. 肠出血E. 肺炎答案: B33. 血浆蛋白质中含量最多的是A. 清蛋白B. α_1 -球蛋白C. α_2 -球蛋白D. β -球蛋白E. γ -球蛋白答案: A34. 后纵隔肿瘤最常见的是A. 畸胎瘤B. 神经源性肿瘤C. 胸腺瘤D. 淋巴源肿瘤E. 胸内甲状腺答案: B35. 深静脉血栓形成最常见于A. 上肢深静脉B. 上腔静脉C. 下腔静脉D. 门静脉E. 下肢深静脉答案: E36. 正态分布的数值变量资料, 描述离散趋势的指标最好选用A. 全距B. 百分位数C. 方差D. 标准差E. 变异系数答案: D37. 对慢性疾病进行现况调查。最适宜计算的指标为A. 罹患率B. 发病率C. 患病率D. 感染率E. 发病比答案: C38. 大肠癌诊断和术后监测最有意义的肿瘤标志物是A. AFPB. CEAC. CA19-9D. CA125E. AKP答案: B39. 右侧结肠癌最多见的大体形态是A. 浸润型B. 溃疡型C. 肿块型D. 浸润溃疡型E. 弥漫型答案: C40. 胃窦部溃疡的最佳手术方式是A. 胃大部切除胃十二指肠吻合术B. 胃大部切除胃空肠吻合术C. 高选择性迷走神经切断术D. 胃窦切除、选择性迷走神经切断术E. 迷走神经干切断术答案: A41. 烧伤最常见的死亡原因是A. 休克B. ARDSc. 肾功能衰竭D. 感染E. 心功能衰竭答案: A42. 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是A. 血沉检查B. x线检查C. 痰结核菌检查D. 结核菌素试验E. 血结核抗体检查答案: C43. 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是A. 草绿色链球菌B. 金黄色葡萄球菌C. 淋球菌D. 肺炎球菌E. 肠球菌答案: B44. 在感染过程的5种表现中所占比例最低但最易识别的是A. 病原体被清除B. 隐性感染C. 显性感染D. 病原携带状态E. 潜伏性感染答案: C45. 缺铁性贫血最常见的病因是A. 慢性胃炎B. 慢性肝炎C. 慢性溶血D. 慢性感染E. 慢性失血答案: E46. 了解子宫内膜周期性变化最可靠的诊断依据是A. 血清雌激素测定B. 宫颈粘液检查C. 尿雌二醇测定D. 基础体温测定E. 诊断性刮宫答案: E47. 难以鉴别的肾癌和肾囊肿。最可靠的鉴别方法是A. 排泄性尿路造影B. 逆行肾盂造影C. B超D. 肾动脉造影E. CT答案: D48. 肌肉中最主要的脱氨基方式是A. 嘌呤核苷酸循环B. 加水脱氨基作用C. 氨基移换作用D. D-氨基酸氧化脱氨基作用E. L-谷氨酸氧化脱氨基作用答案: A49. 胃癌最好发的部位是A. 幽门管B. 胃窦大弯侧C. 胃体大弯侧D. 胃窦小弯侧E. 贲门小弯侧答案: D50. 医学伦理学最古老、最有生命力的医德范畴是A. 医疗保密B. 医疗公正C. 医疗权利D. 医疗荣誉E. 医疗义务答案: A51. 最有助于诊断克罗恩病的病理改变是A. 粘膜弥漫性炎症B. 粘膜下层有淋巴细胞浸润C. 隐窝脓肿D. 干酪性肉芽肿E

<<2009年临床助理医师历年考题精>>

·非干酪性肉芽肿答案：E52·诱发DIC最常见的病因为A·恶性肿瘤B·手术及外伤c·革兰阴性细菌感染D·产科意外E·代谢性酸中毒答案：C

编辑推荐

《临床助理医师历年考题精析与避错》重视新增内容，贴近不同考生，精确复习范围，提升考试成绩。

没有通不过的考生，只有做不好的培训！

《临床助理医师历年考题精析与避错》由众多著名临床专家、考试命题专家、医学教育专家鼎力支持，网络视频课件、辅导用书、模拟试卷、实地演练等全新立体综合培训网站。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>