

<<口腔执业医师模拟试卷>>

图书基本信息

书名：<<口腔执业医师模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787811361841

10位ISBN编号：7811361841

出版时间：2009-6

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：《国家执业医师资格考试模拟试卷》专家编写组 编

页数：204

字数：300000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<口腔执业医师模拟试卷>>

### 内容概要

全真实战模拟，三套精选试题，紧扣考试大纲，综合考查要点，强化题型训练，增强应考能力。

<<口腔执业医师模拟试卷>>

书籍目录

2009年国家执业医师资格考试（一）第1单元2009年国家执业医师资格考试（一）第2单元2009年国家执业医师资格考试（一）第3单元2009年国家执业医师资格考试（一）第4单元2009年国家执业医师资格考试（二）第1单元2009年国家执业医师资格考试（二）第2单元2009年国家执业医师资格考试（二）第3单元2009年国家执业医师资格考试（二）第4单元2009年国家执业医师资格考试（三）第1单元2009年国家执业医师资格考试（三）第2单元2009年国家执业医师资格考试（三）第3单元2009年国家执业医师资格考试（三）第4单元2009年国家执业医师资格考试（四）第1单元2009年国家执业医师资格考试（四）第2单元2009年国家执业医师资格考试（四）第3单元2009年国家执业医师资格考试（四）第4单元

## &lt;&lt;口腔执业医师模拟试卷&gt;&gt;

## 章节摘录

10. 甲硝唑治疗牙周炎时应注意的是 A. 长期服用者需查尿 B. 酗酒者慎用 C. 不能与其他抗生素一起服用 D. 老年者慎用 E. 感冒者慎用
11. 恶性淋巴瘤确诊依据为 A. 影像学检查 B. 淋巴结病理学检查 C. 典型的临床表现 D. B型超声检查 E. 血清学检查
12. 口腔念珠菌病根据临床表现可分为 A. 假膜型、红斑型、增生型 B. 充血型、溃疡型、萎缩型 C. 假膜型、溃疡型、增生型 D. 充血型、萎缩型、增生型 E. 萎缩型、坏死型、假膜型
13. 创伤对牙周病的主要作用是 A. 导致假性牙周袋的形成 B. 改变炎症的扩散途径 C. 导致牙周袋的形成 D. 加速牙槽骨的水平丧失 E. 加重牙龈的炎症程度
14. X线片上可以没有明显骨质破坏表现的病变是 A. 慢性根尖周炎急性发作 B. 根尖肉芽肿 C. 根尖囊肿 D. 慢性根尖周脓肿 E. 急性根尖周炎
15. 特发性血小板减少性紫癜的诊断依据不包括 A. 骨髓巨核细胞增多并伴成熟障碍 B. 血小板减少 C. AMTr延长 D. 血小板寿命缩短 E. 脾不大或轻度肿大
16. 以下关于桩冠固位的说法哪项是正确的 A. 粘结力是最主要的固位力 B. 桩直径与固位有关 C. 桩与根管壁要密合 D. 桩越长固位越好 E. 桩形态影响固位
17. 龋齿缺损的治疗方法是 A. 离子导入 B. 自行修复 C. 充填治疗 D. 药物涂擦 E. 再矿化疗法
18. 检查继发龋的最佳方法是 A. 探诊 B. 叩诊 C. 咬诊 D. 拍X线牙片 E. 去除充填物
19. 影响牙周炎患牙松动度的最主要因素是 A. 邻牙是否存留 B. 牙根的数目 C. 牙槽骨吸收程度 D. 牙根的形态 E. 有无炎症
20. x线片诊断根尖周脓肿的指标是 A. 椭圆形透射区, 边界较清晰, 周围骨质疏松 B. 较大圆形透射区, 边界清楚, 周围有阻射白线 C. 透射区形态不规则, 边缘模糊, 周围骨质稀疏 D. 透射区形态不规则, 边缘清楚, 周围稍致密 E. 椭圆形透射区, 边界模糊, 周围骨质稍致密
21. 玻璃离子水门汀作为充填材料的特点是 A. 操作时间有限 B. 耐磨性好 C. 牙色材料 D. 可释放氟 E. 与牙体组织有化学结合
22. 牙周治疗中采用调颌治疗的时机为 A. 龈下刮治前 B. 全身用药的同时 C. 牙周洁治前 D. 炎症控制后 E. 牙周治疗第一步
23. 牙本质过敏症最可靠的诊断方法是 A. 温度诊 B. 叩诊 C. 探诊 D. 咬诊 E. 化学诊
24. 牙隐裂的临床表现之一是 A. 温度测验正常 B. 多见于上前牙 C. 隐裂明显可见 D. 裂与窝沟重叠 E. 裂不越过边嵴
25. 乳牙易患龋因素中不正确的是 A. 睡眠时间长, 自洁作用差 B. 面与面接触, 颌面点隙沟裂易致食物滞留 C. 牙釉质、牙本质钙化度低 D. 不易形成修复性牙本质, 龋蚀进展快 E. 儿童以软食和粘食为主
26. 根管治疗器械包括 A. 充填器械 B. 去除器械 C. 探测器械 D. 扩大器械 E. 包括以上各项
27. 牙龈纤维瘤病具有的特征是 A. 牙龈质地松软 B. 可累及附着龈 C. 不发生在乳牙 D. 牙龈增生仅盖过牙冠1/3 E. 牙龈颜色鲜红
28. 与龋病形成有关的因素是 A. 根面龋与粘性放线菌有关 B. 血链球菌与唾液链球菌也与龋病有关 C. 变形链球菌是主要的致病菌 D. 牙菌斑中的细菌代谢蔗糖产生酸性产物 E. 以上全部都是
29. 乳牙牙髓炎特点中恰当的是 A. 患儿疼痛症状不明显 B. 牙髓血运丰富感染容易局限 C. 点状露髓说明牙髓感染很轻 D. 叩诊电活力测可提供有效证据 E. X线可显示牙髓炎症程度
30. 在牙周诊疗中收集病史时, 应常规询问的重要疾病是 A. 痢疾病史 B. 糖尿病史 C. 感冒 D. 饮酒史 E. 卒中史
31. 青少年牙周炎的特点之一是 A. 牙周破坏速度快 B. 牙槽骨均为水平吸收 C. 局部刺激因素多 D. 常无家族史 E. 在人群中的患病率高
32. 不引起肝脂肪变性的是 A. 一氧化碳中毒 B. 高脂饮食 C. 酒精中毒 D. 四氯化碳中毒 E. 大叶性肺炎
33. 多形渗出性红斑口腔粘膜病变的特点是 A. 粘膜出现边缘扩展现象 B. 粘膜出现红斑、水疱 C. 粘膜出现色素斑 D. 粘膜出现云雾状水肿 E. 粘膜出现白色条纹
34. 成釉细胞瘤有以下临床表现, 但不包括 A. 男性患者占绝大多数 B. 渐进性颌骨膨大 C. 按之有乒乓感 D. x线可为单囊或多囊性透射影 E. 肿瘤区牙齿移位、松动
35. 下列病变中显示为前牙针形高密度影像的是 A. 邻面龋 B. 牙中牙 C. 牙内吸收 D. 局限性牙髓钙化 E. 弥散性牙髓钙化
36. 青春前期牙周炎的特点是 A. 牙龈炎症程度轻 B. 周缘血单核细胞功能增强 C. 除累及乳牙外, 恒牙也可受累

<<口腔执业医师模拟试卷>>

D. 牙周破坏速度慢 E. 易于治愈 37. 强心苷中毒引起的快速型心律失常, 下述治疗措施不正确的是 A. 用苯妥英钠 B. 停药 C. 给氯化钾 D. 给呋塞米 E. 给考来烯胺

<<口腔执业医师模拟试卷>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>